



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



**TERMO DE RETIFICAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 075/2020**

- AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO  
 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 ADITIVO DE CONTRATO  
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA**

**1 – ÓRGÃO:** DETRAN/MT

**2 – NÚMERO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19301

**3 – DESCRIÇÃO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO:**

**Investimento:**

- Obras e Serviços de Engenharia  
 Material Permanente

**Custeio:**

- Material de Consumo  
 Capacitação  
 Consultoria/Auditoria/Assessoria  
 Outros Serviços  
 Outras Despesas Correntes

**4 – UNIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDANTE:** GERÊNCIA DE MATERIAL E MOBILIÁRIO

**5 – UNIDADE ADMINISTRATIVA FISCALIZADORA:** GERÊNCIA DE MATERIAL E MOBILIÁRIO

**II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA A CONTRATAÇÃO**


**1. DO OBJETO SINTÉTICO**

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, visando atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MT, do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário e da Delegacia Especializada de Roubo e Furtos de Veículos.

**2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão às expensas dos recursos específicos consignados no orçamento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, conforme dotação orçamentária abaixo relacionada:

Programa:	036	Projeto/Atividade (Ação):	2007
Subação:	05	Etapa:	01
Natureza da Despesa:	4490-5200	Fonte:	240

3. DA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS E ESTIMATIVA DO VALOR						
ITEM/LOTE	CÓDIGO SIAG/TCE	UN.	QTD	OBJETO	V. MÉDIO UNITÁRIO	V. MÉDIO
01/02	1015043/ 184770-8	UN	11	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE 2,0 LITROS, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPÓXI COM BASE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO (ÁGUA GELADA E NATURAL) DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBULAÇÕES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO E CONSUMO NÃO SUPERIOR A 195 WATTS/H, NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO GÁS CFC; TENSÃO DE 110/220 VOLTS; DIMENSÕES DO GABINETE: ALTURA MÍNIMA DE 900MM E MÁXIMA DE 1.000MM; LARGURA MÍNIMA DE 300MM E MÁXIMA DE 350MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 270MM E MÁXIMA DE 350MM. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO RESPECTIVO GARRAFÃO (VAZIO). MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; COM SELO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COR: BRANCA.</p> <p><b>05 UNIDADES – DEMANDA DO DETRAN/MT;</b>  <b>3 UNIDADES – DEMANDA DA DERFVA;</b>  <b>3 UNIDADES – DEMANDA DO BPTRAN.</b></p>	R\$ 576,20	R\$ 6.338,20
				<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 		
01/05	1074094/ 00054841	UN	2	<p>CARRINHO HIDRÁULICO DE CARGAS – TRANSPALETE HIDRÁULICO (PALETEIRA). COMPOSIÇÃO PRINCIPAL: AÇO CARBONO TIPO DA RODA: SIMPLES. MATERIAL DA RODA: POLIURETANO. POSIÇÃO DO OPERADOR: EM PÉ ANDANDO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 2.000 KG. ELEVAÇÃO MÁXIMA: 200MM. LARGURA EXTERNA DO GARFO ENTRE: 530 A 680MM. DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 154 CM X 68 CM X 120 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DE: 12 MESES.</p>	R\$ 2.196,80	R\$ 4.393,60
				<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p>		

						
01/06	1085611/ 00051460	UN	6	<p>CARRINHO PARA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, COM DIMENSÕES (CXLXA) APROXIMADAS DE 120X36X60 CM, ESTRUTURA DO CARRINHO EM METAL TUBULAR, DUAS RODAS DE PNEU 350/8, PNEUS COM CÂMARAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. UNIDADE</p> <p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 	R\$ 474,35	R\$ 2.846,10
01/07	1064179/ 00028263	UN	21	<p>CARRINHO PARA MECÂNICO. FORMATO ANATÔMICO; CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO; ENCOSTO PARA CABEÇA ALMOFADADO; POSSUI PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS; COM 6 RODAS GIRATÓRIAS; PESO MÍNIMO SUPOSTADO 90 KG; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 150 KG; A: 120MM X L: 480MM X C: 1100MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.</p> <p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 	R\$ 295,49	R\$ 6.205,29
01/09	1029975/ 196427-5	UN	01	<p>ENCADERNADORA PERFURADORA DE PAPEL, MANUAL, FABRICADA EM CHAPAS DE FERRO TRATADO, PUNÇÕES DE AÇO TEMPERADO. PERMITE PERFURAÇÕES DE NO MÍNIMO 12 Á 15 FOLHAS POR VEZ, COM AJUSTES DE MARGEM E PROFUNDIDADE, COM GAVETA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, PASSO 6MM, FURO 4MM, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO 330MM, TAMANHO DA MESA DE APROXIMADAMENTE 350X320MM, PESO APROXIMADO DE 10KG, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	R\$ 551,64	R\$ 551,64

				<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 		
01/10	7230061700009/ 51360-1	UN	4	<p>ESCALA DE 07 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, DEGRAUS, ACABAMENTO: LATERAL QUE NÃO APAREÇA OS ENCAIXES DOS DEGRAUS, TRAVAMENTO DO DEGRAU: ENCAIXE ESPECIAL QUE NÃO PERMITE QUE O DEGRAU GIRE, CAPACIDADE TOTAL DE 120 KG, (OCUPANTE + CARGA), SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES; MODELO "V" INVERTIDO, PESO APROXIMADO: 10,50, ALTURA FECHADA: 2,50 METROS DE ALTURA, ABERTA: 2,30 METROS DE ALTURA, ESTENDIDA: 3,60 METROS, MAIOR ALTURA ÚTIL, DEGRAUS COM 30 CM DE DISTÂNCIA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. UNIDADE.</p> <p style="text-align: center;">IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 	R\$ 245,33	R\$ 981,32
01/11	7310037600003/ 00022371	UN	17	<p>FOGÃO A GÁS MODELO DOMÉSTICO, BASE DE APOIO DAS GRELHAS, COM 04 BOCAS, DOTADO COM FORNO, PAINEL COM INDICAÇÃO DAS FAIXAS DE TEMPERATURA DO FORNO, LUZ DE FORNO, PRATELEIRA DO FORNO COM TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 879 X 495 X 620 MM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 28 KG; NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.</p> <p><b>15 UNIDADES – DEMANDA DO DETRAN/MT</b>  <b>2 UNIDADES – DEMANDA DO BPTRAN</b></p> <p style="text-align: center;">IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p>	R\$ 625,10	R\$ 10.626,70

						
01/12	7310034800002/ 0003841	UN	2	<p>FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS; TRAVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA: IMPEDE QUE O FORNO SEJA UTILIZADO POR PESSOAS NÃO FAMILIARIZADAS COM O PRODUTO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS; 800W DE POTÊNCIA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO DIGITAL, TECLA + 1 MINUTO, AUTO, PAINEL SIMPLES TOQUE, REAQUECIMENTO, VISOR EM LCD COM BACK LIGHT, RECEITAS EXCLUSIVAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ENERGIA: 1,3 KWH, POTÊNCIA ÚTIL DE COZIMENTO: 800 W, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DO MICROONDAS: 2.450 MHZ, TEMPORIZADOR: 99 MINUTOS E 99 SEGUNDOS, CAPACIDADE INTERNA: 28 LITROS, COR: BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: EXTERNAS 51X30, 6 X 38,9 CM (LXAXP), PESO LÍQUIDO APROXIMADAMENTE 13,8 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. UNIDADE.</p> <p><b>DEMANDA EXCLUSIVA DO BATALHÃO DE TRÂNSITO.</b></p>	R\$ 634,71	R\$ 1.269,42.
				<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 		
01/13	1009982/ 00051155	UN	12	<p>FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS, NA COR BRANCA, TENSÃO 110/220 VOLTS, LINHA ECONÔMICA, CONGELADOR, PRATELEIRAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS COM TOTAL APROVEITAMENTO, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES. NÃO DEVE CONTER NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO O GÁS CFC. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.</p> <p><b>9 UNIDADES – DEMANDA DO DETRAN/MT; 3 UNIDADES – DEMANDA DO BPRAN.</b></p>	R\$ 1.097,06	R\$ 13.164,72
				<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p>		

						
01/16	1032878/ 00028264	UN	22	<p>MACACO TIPO JACARÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 TON. ALTURA MÍNIMA DE 140 MM. ALTURA MÁXIMA DE 570 MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE COMPRIMENTO 1400 MM. LARGURA 370 MM. PESO 64 KG. COM RODAS DE FERRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. UNIDADE.</p> <p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 	R\$ 2.683,10	R\$ 59.028,20
01/20	1095964/ 00054845	UN	01	<p>MICROFONE CONDENSADOR OMNIDIRECIONAL COM RAIO DE ALCANCE DE NO MÍNIMO 2 METROS, INTERFACE E ALIMENTAÇÃO VIA USB 2.0, COMPRIMENTO DO CABO USB DE NO MÍNIMO 1,8 METROS, COMPATIBILIDADE PLUG AND PLAY COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7/8/10 E SUPERIORES, FUNÇÃO MUDO, ALTA SENSIBILIDADE DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, MECANISMO DE BLOQUEIO DE RUÍDOS E ELIMINAÇÃO DE ECO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p> <p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> 	R\$ 614,90	R\$ 614,90
01/22	1091929/ 00054846	UN	15	<p>POLTRONA DE AUDITÓRIO EMPILHÁVEL QUADRADO - ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO MOLDADA ANATOMICAMENTE, EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE DE 45 KG/M<sup>3</sup> PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 5%, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM NO MÍNIMO 45 MM DE ESPESSURA; MEDIDAS APROXIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE 750 MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 500 MM; ALTURA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO 470 MM; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC ANTI-IMPACTO, TIPO FRANCIS; CONTRA ASSENTO EM TNT; REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO, NA COR A DEFINIR.</p>	R\$ 369,39	R\$ 5.540,85



ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

			<p>ENCOSTO: ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA COM ESPUMA DE 7 CM, MOLDADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE DE 45 KG/M<sup>3</sup> PERMITINDO VARIAÇÃO 5% TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM NO MÍNIMO DE 45 MM DE ESPESSURA; MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO: LARGURA 670MM, ALTURA DE 400MM; ESTRUTURA DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM; ALTURA DO PISO AO TOPO DO ENCOSTO 915 MM; REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO, NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA: ESTRUTURA FIXA COM 04 PÉS EM FORMA DE "U" INVERTIDO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; FECHADOS NA PARTE INFERIOR COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; POSSUI DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO A ESTRUTURA; NAS LATERAIS DOS PÉS, DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM RECORTES PARA ENCAIXE QUE PERMITE TRAVAR UMA CADEIRA A OUTRA QUANDO EM USO E EVITANDO A DESORGANIZAÇÃO DE LAYOUT. NA PARTE INTERNA DOS PÉS EXISTEM 08 PINOS DISTANCIADOS ASSIMETRICAMENTE, FABRICADOS EM NYLON INJETADO E INDEFORMÁVEL QUE PROTEGE DE ATRITOS PARA PROTEÇÃO DA PINTURA QUANTO AO SEU EMPILHAMENTO. SUPORTE PARA ENCOSTO CONSTITUÍDO EM UMA PEÇA ÚNICA CURVADO PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; SOLDADO NOS PÉS E NA TRAVESSA QUE INTERLIGA OS PÉS; O SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE DUAS CHAPAS DE AÇO #16 DOBRADAS E SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ESTRUTURA, PERMITINDO ASSIM QUE O ENCOSTO SEJA EMBUTIDO NA ESTRUTURA SEM FOLGAS APARENTES; ACABAMENTO E PINTURA: TRATAMENTO E PINTURA: DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO COMPOSTO POR ETAPAS DE IMERSÃO, LAVAGEM E POSTERIOR SECAGEM DE MANEIRA QUE POSSA PREPARAR A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. UNIDADE.</p> <p><b>DEMANDA EXCLUSIVA PARA O BATALHÃO DE TRÂNSITO.</b></p>		
			<p>IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA</p>		
					
01/25	5836035500003/ 109681-8	UN 2	<p>TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ-SISTEMA RETRÁTIL MANUAL COM ACIONAMENTO POR MOLAS, COM VÁRIOS PONTOS DE PARADA TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO (REGULÁVEL ATÉ 2,5 MTS) DOBRÁVEL EM CONJUNTO COM ESTOJO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO BRANCO COM GANHO DE BRILHO DE 1,3 MEDIDA DA TELA-1,80 x 1,80 M (L x A) - 97 PESO MÁXIMO DA TELA COM TRIPÉ 10 KG. UNIDADE.</p> <p><b>DEMANDA EXCLUSIVA DO BATALHÃO DE TRÂNSITO.</b></p>	R\$ 760,14	R\$ 1.520,28







ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Os itens 01, 03, 04, 08, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24 já foram atendidos.

**4. DO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA E PELO TERMO DE REFERÊNCIA**

Atesto para os devidos fins que o Termo de Referência foi elaborado observando as normas pertinentes, sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificações que vedem ou limitem o caráter competitivo, com previsão na LOA e PPA para fazer frente as despesas, constando também no Plano Anual de Aquisições.

Ariane Beatriz de Alpino Moura  
Gerente de Material e Mobiliário  
Matrícula nº 293429  
DETRAN-MT

Carimbo e assinatura

**5. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA**

Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orçamentária e financeira para fazer frente as despesas desta Contratação.

Paulo Henrique Lima Marques  
Diretor de Administração Sistêmica  
DETRAN-MT

Carimbo e assinatura

**6. DATA**

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.

**7. DA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

Data: 20 / 05 / 2021

Considerando as informações contidas neste Termo de Referência, assim decido:

- AUTORIZO.** (Remeta os autos à Coordenadoria de Aquisições e Contratos)  
 **NÃO AUTORIZO, AGUARDE.** (Remeta os autos ao Demandante)  
 **NÃO AUTORIZO, ARQUIVE-SE.** (Remeta os autos ao Demandante)  
 **NÃO AUTORIZO, RETIFIQUE** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. (Remeta os autos ao Demandante)

Nome, carimbo e assinatura

Gustavo R. L. de Vasconcelos  
PRESIDENTE  
DETRAN-MT