



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20/2022

EMPRESA: SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.634.971/0001-68 **Telefone:** (65) 9 8111 0399
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 2368, SALA 1001, EDIFÍCIO TOP TOWER CENTER, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE
CEP: 78.050-000 **CIDADE/UF:** CUIABÁ/MT
E-MAIL: dinizpereira@terra.com.br

AUTORIZAMOS a empresa em epígrafe a fornecer os materiais, oriundos do **Pregão Eletrônico nº 08/2022, Processo nº. DETRAN-PRO-2021/00544.**

A entrega deverá ser realizada na Gerencia de Material e Mobiliário do Detran/MT, na sede do DETRAN-MT, em horário de expediente, situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº. 1000, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT. Telefone: (65) 3615-4665.

Lote	Descrição	Und	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Total
04	MESA RETANGULAR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 1800MM X 600MM X 750MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), COM TAMPO: EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR LÂMINA DE MADEIRA NATURAL, COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDA 0,4MM NA MESMA COR DO TAMPO. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PAINÉIS LATERAIS: RENTE A EXTREMIDADE DO TAMPO, EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR LÂMINA DE MADEIRA NATURAL, COM ACABAMENTO COM FITA 0,4MM DE BORDA NA MESMA COM DO TAMPO E 03 SAPATAS REGULADORAS (EM CADA PAINEL) DE NÍVEL FIXADAS COM BUCHAS METÁLICAS NA MADEIRA. PAINEL FRONTAL: RENTE AOS PAINÉIS LATERAIS E TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA DE 18MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR LÂMINA DE MADEIRA NATURAL. ELETRO CALHA – EM CHAPA DE AÇO COM 4 FUROS (PADRÃO BRASILEIRO) PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45, NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS, FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILLIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPOXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. PASSA CABO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO, COLOCADO SOBRE O TAMPO.	UN	01	MILAN / FOCUS	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
05	MESA RETANGULAR NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2250MMX600MMX750MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) COM TAMPO: EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - Medium Density Fiberboard) COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR lâmina de madeira natural,	UN	02	MILAN / FOCUS	R\$ 3.295,00	R\$ 6.590,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

	<p>COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDA 0,4MM NA MESMA COR DO TAMPO. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PAINÉIS LATERAIS: RENTE A EXTREMIDADE DO TAMPO, EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - Medium Density Fiberboard) COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR lâmina de madeira natural, COM ACABAMENTO COM FITA 0,4MM DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO E 03 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL FIXADAS COM BUCHAS METÁLICAS NA MADEIRA. PAINEL FRONTAL: RENTE AOS PAINÉIS LATERAIS E TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF - Medium Density Fiberboard) COM ESPESSURA DE 18MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR lâmina de madeira natural, COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO. ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,04MM NA COR DO MELAMÍNICO, FIXADO À ESTRUTURA E AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ZAMAK PARA MINIFIX COM ROSCA M6, E TAMBOR MINIFIX DE ZAMAK. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. CALHA EM "U" PARA A PASSAGEM DA FIAÇÃO EM TODO COMPRIMENTO DA MESA, DOTADA DE FUROS PARA FIXAÇÃO AO PAINEL FRONTAL PARA PARAFUSOS 4/16; CAIXA DE TOMADAS DE EMBUTIR COM TAMPAS BASCULANTES (110MM (L) X 75MM (P) X 245MM) COR PRETA C/ 4 PONTOS PARA INSTALAÇÕES SENDO 2 TOMADAS ELÉTRICAS UNIVERSAIS (3P) INSTALADAS E 2 PONTOS RJ45/KEYSTONE CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 1,2MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI GRAFITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS.</p>					
06	<p>POLTRONA GIRATÓRIA "C/D" DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 470 A 545 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450 A 510 MM ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 402 A 537 MM (COM MECANISMO DE REGULAGEM) LARGURA DO ENCOSTO: 430 A 535 MM ALTURA DO ENCOSTO: 600 A 900 MM VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10 MM PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES. DESCRIÇÃO: POLTRONA PADRÃO EXECUTIVO / DIRETORIA COM ESPALDAR ALTO, COM MECANISMOS DE REGULAGEM. ASSENTO – ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA OU POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA COM BORDAS ARREDONDADAS PARA NÃO IMPEDIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DO USUÁRIO. ALMOFADA COM, NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60 KG/M³. ALMOFADA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS. COR A DEFINIR. A FIXAÇÃO DO ASSENTO À BASE DA CADEIRA DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE "REBITE TUBO FERRO ZINCADO" CRAVADOS NA MADEIRA COMPENSADA PASSANTE DE UM LADO PARA OUTRO DO MESMO, FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA. NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO DEVERÁ CONTER CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU REVESTIDO NO MESMO ACABAMENTO OU EM TNT DE 50G/M². A UNIÃO DO ASSENTO AO ENCOSTO, QUANDO EM CONCHA BIPARTIDA, DEVERÁ SER ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 65MM DE LARGURA E 3,5 MM DE ESPESSURA, DOBRADA PNEUMATICAMENTE. REGULAGENS: A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO OU A GÁS, ATENDENDO ÀS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA E DEVENDO SER ACIONADA POR SISTEMA DE ALAVANCA DE FÁCIL ACESSO, POSSIBILITANDO O BLOQUEIO DO MOVIMENTO EM, PELO MENOS, 4 POSIÇÕES. REGULAGEM TIPO "RELAX" SINCRONIZADO COM PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO DE 2:1 OU 2,5:1, MANTENDO O APOIO LOMBAR PERMANENTE OU COM MECANISMO DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTE COM TRAVAMENTO MULTIPONTO. ENCOSTO – ESPALDAR ALTO. MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, PARA ACOMPANHAR O CONTO DO CORPO, SENDO SUA ESTRUTURA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA OU POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA. ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM APROXIMADAMENTE 40 MM DE ESPESSURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E COM DENSIDADE CONTROLADA ENTRE 50 E 60 KG/M³. ALMOFADA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS. O ENCOSTO DEVERÁ POSSIBILITAR A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA. NO CONTRA ENCOSTO DEVERÁ CONTER CAPA DE PROTEÇÃO E</p>	UN	06	MILAN / MILÃO	R\$ 3.015,00	R\$ 18.090,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

<p>ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU REVESTIDO NO MESMO ACABAMENTO. PODERÁ TER APOIO DE CABEÇA. BRAÇOS - ESTRUTURA DOS BRAÇOS EM AÇO CROMADOS REGULÁVEIS COM APOIOS INJETADOS OU REVESTIDOS EM COURO. OS APÓIA-BRAÇOS DEVEM SER EM FORMATO ANATÔMICO, REGULÁVEL COM CURSO VERTICAL DE 40 MM, INJETADOS EM POLIURETANO POR PROCESSO INTEGRAL SKIN OU POLIPROPILENO POR PROCESSO INTEGRAL SKIN E ALMA DE AÇO. O APÓIA-BRAÇO DEVE TER DIMENSÕES MÍNIMAS DE 230 MM DE COMPRIMENTO E DE 70 A 90 MM DE LARGURA. OS BRAÇOS DEVEM TER REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS OU BOTÃO INJETADO E LARGURA POR SISTEMA DE ALAVANCA EM UM CURSO MÍNIMO DE 40MM E DEVERÃO SER FIXADOS NO MECANISMO DA CADEIRA E NUNCA NA ESTRUTURA DO ASSENTO. BASE - BASE GIRATÓRIA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 635 MM, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO OU CROMADO, COMPOSTA POR CINCO PATAS DE ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO OU AÇO CROMADO COM 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, PRODUZIDOS EM NÁILON POLIAMIDA OU INJETADO EM POLIAMIDA 6 OU COM REFORÇO EM POLIURETANO PARA PISO FRIO COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO 63 MM, COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES. EIXO VERTICAL PRODUZIDO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO OU AÇO CROMADO, FIXADO À BASE POR MEIO DE ANEL DE PRESSÃO OU CONE MORSE, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO POR ROLAMENTO DE ESFERAS. ESSE EIXO VERTICAL DEVERÁ GARANTIR A VERTICALIDADE DO RODÍZIO E SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. COMPONENTES METÁLICOS - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM PASSAR POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO, PERMITINDO QUE AS PARTES INTERNAS DOS TUBOS, TRAVESSAS E DEMAIS COMPONENTES, TAMBÉM RECEBAM O TRATAMENTO, PROVOCANDO UMA REAÇÃO NOS CRISTAIS SUPERFICIAIS DO AÇO, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ANCORAGEM DA TINTA. PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. ACABAMENTO - REVESTIDA COURO ECOLÓGICO/SINTÉTICO/SÍMILE. COR A DEFINIR.</p>					
TOTAL: R\$ 26.880,00 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)					

Nota de Empenho: 19301.0001.22.002063-0

1. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 1.1 A Contratada, se necessário, deverá apresentar catálogo para todos os itens que compõem essa Contratação, para fins de prévia conferência;
- 1.2 A entrega dos produtos será realizada **sob demanda**, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento;
- 1.3 Os materiais deverão ser entregues, mediante agendamento de data e hora, nos dias e horários de expediente desta Autarquia (segunda à sexta-feira das 08h00min às 16h00min), com comunicação antecipada de 24 (vinte e quatro) horas ao responsável pelo recebimento na Gerencia de Material e Mobiliário do DETRAN/MT, situado na Av. Paiaguás nº 1000 - Centro Político Administrativo - CUIABÁ/MT;
- 1.4 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito ao setor demandante ou fiscal indicando o prazo necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.
- 1.5 Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/1993, os objetos serão recebidos da seguinte forma:
 - 1.5.1 **Provisoriamente** o recebimento provisório dar-se-á por servidor indicado pelo órgão/entidade CONTRATANTE, no ato da entrega do objeto e, encontrando irregularidade, fixará



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

prazo para correção, ou, se aprovado, emitirá recibo.

1.5.2 **Definitivamente** após recebimento provisório, será verificada a integridade da execução do objeto, incluindo qualidade e quantidade, e sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.

1.6 Sendo consideradas insatisfatórias a prestação do fornecimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo a Contratada sanar as situações verificadas.

1.7 Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, para recebimento definitivo, será desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanada as inconsistências.

1.8 Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Fiscal responsável reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à Autoridade Competente, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades.

1.9 O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

1.10 Satisfeitas as exigências e condições previstas, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal.

1.11 O descarregamento do produto ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

1.12 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal nº 8.078/1990.

1.13 A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser entregue(s) ao fiscal da contratação.

1.13.1 As notas fiscais deverão ser emitidas para o CNPJ: 03.829.702/0001-70.

1.14 Contato da área responsável pela fiscalização:

1.14.1 E-mail: gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br, gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br e copatrimonio@detran.mt.gov.br ;

1.14.2 Telefones: (65) 3615-4622 ou 4665;

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE AJUSTE

2.1 As disposições e condições deste ajuste estão formalizadas no Edital do PE nº 08/2022 e seu Termo de Referência.

3. DA FISCALIZAÇÃO

3.1 A fiscalização/gestão será exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos quais competirá acompanhar a execução e sanar as dúvidas que surgirem, conforme o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Para a execução deste ajuste, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta contratação, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores, conforme disposto no Decreto Estadual nº 572/2016.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / CARIMBO CNPJ

CNPJ: 09.634.971/0001-68


**SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS
E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**

Av. Historiador Rubens de Mendonça,
Nº. 2368, Sala 1001
Edifício Top Tower Center
Bairro: Bosque da Saúde

CEP. 78.050-000 - CUIABÁ - MT.


Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2022.

RECEBI EM: 03/10/22

ASS: 
(Preferencialmente Digital)

PAULO HENRIQUE LIMA
Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE LIMA
MARQUES:65215281149
MARQUES:65215281149
Dados: 2022.09.30 15:49:15
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES
Diretor(a) de Administração Sistêmica
Detran/MT

 
MAX DE MORAES LUCIDOS:
65192257115
Cuiabá-MT
2022-09-30 13:20:09

MAX DE MORAES LUCIDOS
Coordenador(a) de Aquisições e Contratos
Detran/MT