

| INSTRUMENTO SIMPLIFICADO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (CONTRATAÇÃO EM ARP) | |
|---|---|
| I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS DA CONTRATAÇÃO | |
| 1. Órgão: DETRAN/MT | 2. Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº 013/2024 |
| 3. Unidade Orçamentária: 19.301 | 4. Descrição do tipo da despesa: () Capacitação () Equipamento de Apoio e demais investimentos () Equipamento de TI () Consultoria/Auditoria/Assessoria () Despesas de Custeio () Bens de Consumo (x) Compra/Bem permanente () Obras / Reformas / Serviços de Engenharia |
| 5. Unidade Solicitante: GERÊNCIA DE MATERIAL E MOBILIÁRIO | |
| 6. Licitação que originou a ARP: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023/SEPLAG | |
| 7. Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2023/SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&id=478&c=2 | |
| 8. Data de publicação da ARP: 13/11/2023 | |
| 9. Data de vigência da ARP: 12/11/2024 | |

II - FUNDAMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

1. OBJETO SINTÉTICO

- 1.1. Adesão participante a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2023/SEPLAG**, para aquisição de condicionador de ar tipo piso-teto, incluindo instalação.

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA OS QUANTITATIVOS/CONTRATAÇÃO

- 10.1 Considerando as altas temperaturas registradas no Estado de Mato Grosso e as ondas de calor sucessivas;





Onda de calor: Termômetro marcando 47 graus assusta moradores de Lucas do Rio Verde

Registro foi feito na tarde desta sexta-feira (20) na Avenida Mato Grosso, cruzamento com a Avenida São Paulo

Celso Ferreira Nery | 21/10/2023 | Última atualização 21/10/2023

Fonte: CenárioMT



- 10.2 Considerando que a qualidade de vida funcional dos servidores, bem como dos clientes da Autarquia é prioridade da Gestão do DETRAN-MT e do Estado do Mato Grosso;
- 10.3 Considerando a necessidade de manter o conforto térmico nos ambientes internos dos prédios públicos;
- 10.4 Considerando que a utilização frequente de ar-condicionado leva a redução da vida útil dos aparelhos que já estão apresentando excessivos defeitos;



- 10.5 Considerando a recomendação de substituição dos aparelhos de tecnologia convencionais para os de tecnologia inverter (mais eficientes);
- 10.6 Considerando que aparelhos mais antigos além de serem menos eficientes, necessitam de reposição de peças com mais frequência. Em 2023, vários aparelhos foram condenados e precisaram ser trocados. Isto posto, algumas Ciretrans estão com aparelhos de ar condicionado, em especial os dos atendimentos, em péssimo estado de conservação;
- 10.7 Através do levantamento técnico feito através de relatórios emitidos mensalmente pela contratada responsável pela manutenção dos aparelhos condicionadores de ar chegou-se o quantitativo em anexo, para atender as unidades descentralizadas;
- 10.8 Existe a previsão de reformas ou manutenções prediais em algumas Ciretrans, desta forma é necessário o envio de aparelhos de ar condicionado seja para atender as locações seja para atender as unidades após as reformas;
- 10.9 Além disso os órgãos participantes no sistema de registro de preços ao fazerem a adesão obtém vantagens, como agilidade nas aquisições, economia de recursos, e facilidade na execução orçamentária dos recursos. Além disso, os órgãos participantes têm as seguintes vantagens:
- Têm suas expectativas de consumo previstas no ato convocatório;
 - Têm dos fornecedores o compromisso do fornecimento;
 - Têm direito de requisitar, automaticamente, todos os objetos previstos no Srp;

QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTOS

2.1. Adesão DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

| Item | Região | Cod. | Unidade | Qtd. | Descrição | Valor Unitário Estimado | Sub Total |
|------|--------|---------|---------|------|--|-------------------------|---------------|
| 2 | I | 1094960 | Un. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 |



| | | | | | | | |
|---|----|---------|------|---|--|---------------|---------------|
| 3 | I | 1094962 | Und. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 |
| 6 | II | 1094960 | Un. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 |
| 7 | II | 1094962 | Und. | 3 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.500,00 | R\$ 34.500,00 |



| | | | | | | | |
|----|-----|---------|------|---|--|---------------|---------------|
| 14 | III | 1094960 | Un. | 3 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 25.500,00 |
| 15 | IV | 1094962 | Und. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 |
| 18 | V | 1094960 | Un. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 |



| | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---|--|---------------|---------------|
| 22 | VI | 1094960 | Un. | 4 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 34.000,00 |
| 27 | VII | 1094962 | Und. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.500,00 | R\$ 11.500,00 |
| 30 | VIII | 1094960 | Un. | 3 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 25.500,00 |



| | | | | | | | |
|----|----|---------|-----|---|--|--------------|---------------|
| 34 | IX | 1094960 | Un. | 4 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 34.000,00 |
| 38 | X | 1094960 | Un. | 4 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 34.000,00 |
| 42 | XI | 1094960 | Un. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 |



| | | | | | | | |
|------------------------|-----|---------|-----|---|--|--------------|-----------------------|
| 46 | XII | 1094960 | Un. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 |
| Total da Adesão | | | | | | | R\$ 298.500,00 |

2.2. ADESÃO ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA

| Item | Região | Cod. | Unidade | Qtd. | Descrição | Valor Unitário Estimado | Sub Total |
|------|--------|---------|---------|------|--|-------------------------|---------------|
| 4.1 | I | 1094967 | Un. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.299,00 | R\$ 11.299,00 |
| 10 | III | 1094962 | Und. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.980,00 | R\$ 8.980,00 |



| | | | | | | | |
|------|-----|---------|------|---|--|---------------|---------------|
| | | 7 | | | PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | | |
| 26.1 | VII | 1094960 | Un. | 3 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 8.980,00 | R\$ 26.940,00 |
| 28.1 | VII | 1094967 | Un. | 3 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.299,00 | R\$ 33.897,00 |
| 32.1 | VII | 1094967 | Un. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.299,00 | R\$ 11.299,00 |
| 39.1 | X | 1094962 | Und. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE | R\$ 11.649,00 | R\$ 23.298,00 |



| | | | | | | | | |
|------------------------|----|-------------|-----|---|--|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | | | |
| 40.1 | X | 109496 7 | Un. | 2 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.299,00 | R\$ 22.598,00 | |
| 43.1 | XI | 109496 7 | Un. | 1 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE. | R\$ 11.299,00 | R\$ 11.299,00 | |
| TOTAL DA ADESÃO | | | | | | | R\$ 256.693,00 | |

3. ENTREGA/EXECUÇÃO

- 3.1. **Prazo de entrega:** 15 dias após a emissão da ordem de fornecimento.
- 3.2. **Forma de entrega:** Entrega parcelada
- 3.3. **Local de Entrega dos bens:** Gerência de Material e Mobiliário
- 3.4. **Prazo para reparo, correção, remoção ou substituição:** 1 ano

4. CONTRATO

- 4.1. Não é necessária a formalização de contrato, bastando a emissão de ordem de fornecimento.

5. FISCALIZAÇÃO



5.1. Fiscais/Gestores indicados nos termos do art. 14, inciso III e art. 308, §1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022;

| | |
|--|---|
| Nome Fiscal Titular: JOÃO VITOR CALDAS CERQUEIRA Matrícula: : 302412 | Nome Fiscal Substituto JOHNATHAN COSTA SANTOS Matrícula: 322666 |
| Nome Gestor Titular: WHYLDSON FIGUEREDO PINTEL Matrícula: 140500 | Nome Gestor Substituto: PAULO DE BRITO FERREIRA Matrícula: 104084 |

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| Órgão/Entidade: | DETRAN | Projeto/Atividade (Ação) | |
| Unid. Orçamentária: | 19.301 | Programa: | |
| Nat. da Despesa: | | Fonte: | |
| Valor aplicado: | R\$ 555.193,00 | | |

7. DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

7.1. Informa-se que a demanda não foi registrada no PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, entretanto considerando a forte onda de calor que incide sobre o estado do Mato Grosso, que o DETRAN possui 62 unidades no interior, a dificultosa logística para manter os aparelhos em bom funcionamento e que a essência desta autarquia é realizar atendimento ao público (incluindo a realização de provas teóricas e de vistorias), a adesão desta ata mostra-se como relevante para proporcionar um ambiente confortável e salubre para a prestação das atividades nas unidades.

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO

- 8.1. Edital 020/2023;
- 8.2. Ata de Registro de Preços 019/2023/SEPLAG/MT;
- 8.3. Publicação da Ata de Registro de Preços 019/2023/SEPLAG/MT;

9. DEMANDANTE

9.1. Atesto para os devidos fins que o Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda foi elaborado observando as normas pertinentes, com previsão na LOA e PPA para fazer frente às despesas;

Nome: Antonio Santana da Silva
Matrícula: 216080

10. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

10.1. Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orçamentária e financeira para fazer frente às despesas desta Contratação;

Nome: Paulo Henrique Lima Marques
Matrícula: 127001



