

CONCEITOS GERAIS

O Decreto Estadual nº 1.525/2022 em seu Art. 42 disciplinou que: O termo de referência é o documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, se houver, devendo conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação, e ainda: I - definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; II - fundamentação contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; III - descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto; IV - requisitos da contratação; V - modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento; VI - modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; VII - critérios de medição e de pagamento; VIII - forma e critérios de seleção do contratado; IX - estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; X - adequação orçamentária; XI - indicação dos locais de execução dos serviços e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso; XII - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; XIII - formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste; XIV - principais obrigações do contratado e do contratante, inclusive com a eventual previsão da execução de logística reversa pelo contratado, se for o caso; e XV - sanções por descumprimentos das obrigações pactuadas, inclusive as obrigações prévias ao contrato.

Em seu §1º ainda disciplina que para a definição do objeto, deverá ser utilizada a especificação do produto ou serviço existente no catálogo de especificações do Sistema de Aquisições Governamentais ou solicitada a sua inclusão quando se tratar de novos produtos ou serviços, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. E por fim o §2º diz que o termo de referência deverá ser elaborado por servidor da área técnica, auxiliado pela área de contratação nos aspectos técnicos de compras públicas.

Já no seu Art. 66 diz que os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços e locação de bens móveis e imóveis serão autuados e instruídos em sua fase interna pelo menos com os seguintes documentos, dentre eles: **I - documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação**, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo e, se for o caso, estudo técnico preliminar e análise de riscos;

Desta forma, o presente documento visa ao levantamento de informações para elaboração das peças técnicas necessárias aos procedimentos de contratação pública.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT	
Unidade Orçamentária: 19301	
Sector requisitante (Unidade/Setor/Depto): GERÊNCIA DE MATERIAL E MOBILIÁRIO	
Responsável pela Demanda: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA	Matrícula: 216080
E-mail: gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br	Telefone: 3615-4665

1 - Objeto (solução preliminar):

- ☐ Material de consumo
- ☒ **Material permanente**
- ☐ Equipamento de TI
- ☐ Serviço não continuado
- ☐ Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra
- ☐ Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra

2 - Descrição sucinta do Objeto:

Aquisição de mobiliário diverso (mesas, cadeiras, armários, carrinhos, fragmentadoras de papel, painel de vidro, entre outros itens), visando atender as demandas do DETRAN/MT em suas unidades na capital e no interior do Estado.

3 - Forma de contratação sugerida:**☒ Modalidades da Lei nº 14.133/21 e (Decreto nº 1.525/2022 – Regulamentação)**

- ☐ Utilização à ARP - Órgão Participante

*Ata de Registro de Preço:

- ☐ Adesão à ARP de outro Órgão

*Ata de Registro de Preço:

*Edital que originou a ARP:

*Data de publicação da ARP:

*Data de vigência da ARP:



() Dispensa/Inexigibilidade da Lei nº 14.133/21 e (Decreto nº 1.525/2022 – Regulamentação)

4 - Necessidade de Estudo Técnico Preliminar e análise de riscos:

(x) SIM¹

() NÃO²

5 - Os objetos a serem adquiridos/contratados estão previstos no Plano de Contratações Anual?

(x) SIM¹

() NÃO²

6 - Dotação Orçamentária ou Previsão Orçamentária:

Obs.: R\$ 608.389,00 e Suplementação de R\$ 1.278.033,00

Programa:	036	Projeto/Atividade (Ação):	2007
Sub-ação:	005	Etapas:	001
Elemento da Despesa:	4490-5200	Fonte:	15010000

7 - Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

ITEM	UN.	Quant.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA
01	UN	90	0014232	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP, COM CHAVE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400MM X 600MM X 1400MM X 600MM X 740MM (L X P X L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; PAINÉIS: 2 PAINEIS FRONTAIS EM MDP; PÉ CENTRAL: ESTRUTURA EM CHAPA #18; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO:	



				FITA DE POLIESTIRENO.	
02	UN	5	0014233	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: GAVETEIRO SUSPENSO (FIXO) 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP, CORREDIÇAS EM AÇO, COM CHAVE; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; SUPERFÍCIE: ANGULAR; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 600MM X 1600MM X 600MM X 740MM (L X P X L X P X A); DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PAINÉIS FRONTAIS: MADEIRA EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS GAVETEIRO: L: 340MM, P: 440MM, H: 270MM.	
03	UN	25	0014231	MESA - TIPO: ESCRIVANINHA; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE L300XP450XA230MM EM MDP COM ACABAMENTO BP E CORREDIÇAS EM AÇO, COM CHAVE; PAINEL FRONTAL: 01 PAINEL EM MDP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200MM x 600MM x 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE AÇÃO E CABEAMENTO SOB O TAMPO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PUXADORES DE GAVETAS: ALÇA.	
04	UN	15	0014234	MESA - TIPO: PARA IMPRESSORA; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR COM CHAPAS DE NO MÍNIMO 1,6MM DE ESPESSURA, TAMPO EM MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PAINEL FRONTAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 800MM X 600MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; PÉS LATERAIS: COM PONTEIRAS FIXADAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE	



				REFERÊNCIA; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO.	
05	UN	5	13301	MESA - TIPO: REUNIÃO CIRCULAR; MATERIAL TAMPO: MDP; DIMENSÕES TAMPO: 1200 X 740MM;	
06	UN	3	5607	MESA - TIPO: REUNIÃO EXECUTIVA; DIMENSÕES: 2000 X 1000 X 740 CM; COMPOSTA POR: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR; TAMPO CENTRAL: RETANGULAR NO SENTIDO LONGITUDINAL DA MESA EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODO SEU PERÍMETRO, DOTADO DE DUAS CAIXAS DE TOMADAS COM ABERTURA ASCENDENTE PARA FÁCIL MANUSEIO E ACESSO AO ESPELH; CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO: EM AÇO CHAPA #20 PINTADA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO (CONFECCIONADA EM CHAPA SAE 1010/1020) COM 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA (CONFORME NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS E 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS TIPO REDE E/OU LOGICA, FIXADA AO PAINEL; PAINEL FRONTAL: EM MDP 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; PÉS ESTRUTURAIS: TIPO PAINEL EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; SISTEMA DE FIXAÇÃO: DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE TAMBOR E PINO MINIFIX FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO.;	
07	UN	2	8877	MESA - TIPO: RETANGULAR REUNIÃO; ALTURA: 0,74M; LARGURA: 2,700M; PROFUNDIDADE: 1,20M; TAMPO: DIVIDIDO EM 2 PARTES ESTRUTURA LATERAL TRAVE MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD, REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO À BAIXA PRESSÃO COM 25 MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDA DO TAMPO EM PVC DE 2,5 MM DE ESPESSURA E	



				RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;	
08	UN	30	12269	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 08MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA. MEDINDO 1400MM x 350MM. A FIXAÇÃO PAINEL/TAMPO, QUANDO MONTADO SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER POR MEIO DE SUPORTE METÁLICO TIPO “U” COM AJUSTE DE ESPESSURA OU QUANDO MONTADO NA FACE, POR MEIO DE CANTONEIRA. PARA SER UTILIZADA NAS MESAS (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM) PARA FORMAR ILHAS DE 02 OU 04 ESTAÇÕES.	
09	UN	80	0014148	GAVETEIRO - TIPO: VOLANTE; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; GAVETAS: 04 GAVETAS COM TRAVAMENTO POR CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA; BASE: COM 4 RODÍZIOS; CORREDIÇA: TELESCÓPICA OU METÁLICA SIMPLES; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 63CM; LARGURA: 43 CM; PROFUNDIDADE: 50CM; COR: A DEFINIR; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PUXADORES: METÁLICOS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	
10	UN	8	0003728	ARMÁRIO - MATERIAL: AÇO; PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; FECHADURA: UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO, ROTAÇÃO DE 90°, 2 CHAVES, FECHAMENTO EM 3 PONTOS (SUPERIOR, INFERIOR, CENTRAL); COR ARMÁRIO: CINZA; DIMENSÕES (A X L X P): 196 CM X 116 CM X 40 CM; TIPO DA CHAPA: AÇO 22;	
11	UN	20	0014227	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS INTERNAS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 40 KG CADA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: ALTO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 900 MM X 550 MM (A X L X P); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	



12	UN	45	0014226	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 01 PRATELEIRA INTERNA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: BAIXO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 900MM X 450MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	
13	UN	3	0014228	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: CARGA E DESCARGA; RODAS: DOIS PNEUS 350/8, COM CÂMARAS DE AR; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 200 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 60 CM; ESTRUTURA: TUBULAR; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO.	
14	UN	40	0014230	CARRINHO PARA TRASPORTE - FINALIDADE: IDEAL PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E ACESSO AO TRABALHO EMBAIXO DE VEÍCULOS; TIPO: CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICO, PLATAFORMA DESLIZANTE; DIMENSÕES MÍNIMAS: 120 MM X 480 MM X 1100 MM (A X L X C); DESIGN: ANATÔMICO, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO, ENCOSTO PARA CABEÇA ALMOFADADO; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS; PESO SUPORTADO: 90 A 150 KG; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; RODAS: 06 RODAS GIRATÓRIAS.	
15	UN	1	0014229	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA; RODAS: DUPLAS EM POLIURETANO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 2 TONELADAS (2.000 KG); DIMENSÕES APROXIMADAS: 680 MM X 1150 MM X 1540 MM (L X A X C); ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; ELEVAÇÃO MÁXIMA: 200 MM; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO; POSIÇÃO DE OPERAÇÃO: VERTICAL EM MOVIMENTO.	



16	UN	5	0014140	CADEIRA - MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% PVC; TIPO: PARA PESSOA OBESA; BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO PRESOS NO ASSENTO; CAPACIDADE: PESO ATÉ 170 KG; BASE: GIRATÓRIA EM AÇO SOLDADO COM CINCO PATAS, COM 800 MM DE DIÂMETRO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO (L53XA46CM), ENCOSTO (L53XA49CM), ALTURA DO PISO AO ASSENTO 49 CM; ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO: COMPOSTOS DE MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS LAMINADAS COM DENSIDADE MÉDIA 33D; MECANISMO DE AJUSTES: INCLINAÇÃO ASSENTO E ENCOSTO, COM REGULAGEM DE TENSÃO.	
17	UN	40	0014139	ESTANTE - MATERIAL: CHAPA METÁLICA; PRATELEIRAS: 6; ALTURA: MÍNIMO 180CM; LARGURA: MÍNIMO 90CM; PROFUNDIDADE: MÍNIMO 35CM; COR: A DEFINIR; ESPESSURA: MÍNIMO 0,8MM; BASE: RODAPÉ METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS; MODELO: ABERTA; CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO: 50 KG POR PRATELEIRA; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	
18	UN	1	0002342	CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA: EM AÇO DOBRÁVEL EM "X", COM PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO FIXO PARA BRAÇOS E APOIO PARA PÉS COM PEDAL RETRÁTIL; RODAS: RODAS TRASEIRAS: ROLAMENTADAS COM 24" E RODAS DIANTEIRAS COM 6"; FREIOS: BILATERAIS; CAPACIDADE: USUÁRIOS DE 100 Á 120 KG; PNEUS: MACIÇOS COM TECNOLOGIA "ANTI-FURO".	
19	UN	10	0000618	FRAGMENTADORA DE PAPEL - TIPO: SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO; REGIME DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR; CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 25 FOLHAS POR VEZ; TENSÃO MOTOR: 127 VOLTS; VELOCIDADE OPERAÇÃO: 3,5M/MIN; ABERTURA: INSERÇÃO MÍNIMA DE 220 MM; CAPACIDADE LIXEIRA: MÍNIMO 60 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA: 600 W; NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO 65 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA: MÍNIMO P3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR PAPÉIS,	



				GRAMPOS 26/6, CDS/DVDS E CARTÕES PVC; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÃO: EM PORTUGUÊS; ACOMPANHA: RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO.	
20	UN	1	0014138	TRIPÉ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO: NÍVEIS E GPS; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÉ: 5/8"; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PESO APROXIMADO: 4,1KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97CM A 160CM COM TRAVAS; PÉS: DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360º; INCLINAÇÃO: 180º; COR: PRETO; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL. BOTÕES DE AJUSTE FINO. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERENCIA. TRIPÉ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO: NÍVEIS E GPS; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PÉS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360º; COR: PRETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL, BOTÕES DE AJUSTE FINO; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÉ: 5/8"; PESO APROXIMADO: 4,1 KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97 CM A 160 CM COM TRAVAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	
21	UN	1	12006	NÍVEL TOPOGRÁFICO - TIPO: AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C a 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C a 70°C; GRADUAÇÃO: 360º; SENSIBILIDADE NÍVEL CIRCULAR: 8'/2 MM; PRECISÃO: ±0.5"; INTERVALO DE COMPENSAÇÃO: ±15; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 1.0 M; CAMPO DE VISÃO: 1°20'; ABERTURA OBJETIVA: 36 MM; AUMENTOS: 32X; INTERFACE: DE FÁCIL OPERAÇÃO; LENTES: ANTI- REFLEXO; À PROVA D'AGUA E POEIRA: SIM.	



8 - Objetivo da Contratação/Resultados Esperados:

Proporcionar melhoria da infraestrutura do DETRAN/MT, substituindo móveis antigos e deteriorados, garantindo adequação ergonômica e segurança para os servidores e público atendido. Busca-se também ampliação de capacidade operacional e modernização dos espaços administrativos, promovendo ambiente de trabalho adequado, seguro e eficiente, alinhado ao planejamento estratégico do órgão

9 - Das Atas de Registro de Preços da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG:

Em consulta ao site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, **não foram encontradas** Atas de Registro de Preços contendo os itens disponíveis para aquisição

10 - Justificativa para aquisição:

A presente aquisição visa suprir a necessidade de mobiliário para atendimento às diversas unidades do DETRAN/MT, tendo em vista que não há disponibilidade dos itens em estoque e que o atual mobiliário encontra-se, em muitos casos, obsoleto, desgastado ou inservível, comprometendo a eficiência operacional e o conforto dos servidores e do público atendido.

Destaca-se que houve aumento significativo no quadro de servidores da Autarquia, conforme demonstrado pelo lotacionograma institucional, que apontava, em 24/01/2024, o total de 1.142 servidores, e que, em 03/04/2025, passou para 1.314 servidores. Esse acréscimo de pessoal gera maior demanda por espaços físicos adequados, postos de trabalho, mobiliário e equipamentos para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados.

A contratação ora pretendida está embasada em levantamento interno, anexado aos autos, que especifica os locais de distribuição e a real necessidade de cada item. O mapeamento foi realizado com base em solicitações realizadas pelas unidades administrativas, operacionais e de atendimento ao público, visando assegurar que os recursos públicos sejam direcionados de forma eficiente e que os bens adquiridos sejam alocados conforme a demanda real e prioritária.

Além disso, o DETRAN/MT **encontra-se em fase de reestruturação e modernização da infraestrutura física e mobiliária de suas unidades**, buscando não apenas substituir móveis antigos ou danificados, mas também padronizar ambientes, melhorar a organização dos espaços, reduzir riscos ergonômicos e promover a saúde e o bem-estar dos servidores. Essa iniciativa está alinhada com as

disposições da Norma Regulamentadora NR-17, bem como com as Normas Brasileiras de Ergonomia, especialmente NBR 13961:2010 (armários) e NBR 13966:2008 (mesas).

Outro fator determinante é a busca pela eficiência administrativa e pela melhor prestação dos serviços públicos. Espaços adequados, ergonomicamente corretos e bem equipados impactam positivamente na produtividade, na redução de afastamentos médicos por doenças ocupacionais e no clima organizacional, fatores que refletem diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população mato-grossense e a todos os usuários que necessitam dos serviços desta Autarquia.

A aquisição ora pleiteada também contribui para a adequação dos ambientes institucionais às exigências de segurança, acessibilidade e padronização visual, reforçando a imagem institucional do DETRAN/MT como órgão moderno, eficiente e comprometido com a excelência dos serviços prestados.

10.1 Da destinação dos objetos a serem adquiridos.

Item	Especificação	Quant.	Destinação
1	MESA EM "L" 1,40Mx1,40M c/ 02 gavetas (15 ilhas c/04)	90	08 - Presidência; 02 - DAS; 80 - Atendimento de demandas de contratações de estagiários e residentes técnicos e para compor unidades do interior após reformas e substituição de mesas velhas/avariadas.
2	MESA EM "L" 1,60Mx1,60M c/ 02 gavetas	5	Diretoria Descentralizadas; UNISECI; Escola Pública de Trânsito; Várzea Grande; Primavera.
3	MESA ESCRIVANINHA 1,20Mx1,20M c/ 02 gavetas	25	Chapada; Arenápolis; Poconé; Nortelândia; Sinop; Alta Floresta; São Felix; Tangará; Confresa; Aripuanã; Várzea Grande; Cáceres; Lucas do Rio Verde; UNISECI; UDO; Unidade Fiscaliz. Credenciados; Unidade Comunicação; NGER; Ouvidoria; Vistoria; Ger. Suporte Habilitação; Ger. Pessoal; Ger. Leilão; Ger. Exames Práticos; Coord. Renach.
4	MESA P/ IMPRESSORA	15	Unidade Fiscaliz. Credenciados; UDO; Ouvidoria; Shopping Estação; Goiabeiras; Ger. Transporte; Ger. Suporte Credenciado; Ger. Suporte Habilitação; Ger.

Item	Especificação	Quant.	Destinação
			Exames Práticos; Ger. Emissão CNH; Diret. Desconcentradas; Coord. Orçamento; Coord. Ações Educativas; Várzea Grande; Campo Verde.
5	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20M	5	Cozinhas: Bloco Corregedoria; Diret. Fiscalização; Patrimônio/Transporte; Engenharia; T.I.
6	MESA REUNIÃO RETANGULAR 2,0M	3	UDO/NGER; Diretoria de Fiscalização e Educação; Comissão de Ética.
7	MESA REUNIÃO RETANGULAR 2,70M	2	Escola Pública de Trânsito - Renata e Max
8	PAINEL DE VIDRO MESA "L" 1,40M	30	Para compor 50% das mesas em ilha
9	GAVETEIRO c/ 04 gavetas	80	12 - Atendimento Capital (10 p/ apoio de Scanner nos guichês e 02 p/ guarda de CNH'S); 02 - Sinop; 02 - Sorriso; 02 - Tangará da Serra; 04 - Rondonópolis; 04 - Barra do Garças; 02 - Cáceres; 03 - Primavera do Leste; 02 - Corregedoria; Chapada dos Guimarães; 02 - Campo Verde; Colniza; Confresa; Sapezal; 02 - Alta Floresta; UDO; Unidade de Comunicação; 03 - Unidade Setorial PGE; 02 - Coord. Credenciamento; 02 - Presidência; Assessoria Especial; 03 - Diretoria Fiscalização Educação; Coord. Formação Condutores; 02 - Coord. Fiscalização Trânsito; 02 - Coord. Ações Educativas; 02 - Escola Pública de Trânsito; Ger. Regulariz. de Habilitação; 02 - Shopping Estação; 04 - Diretoria de Veículos e Habilitação; 04 - Unidade Jd Américas; 01 - Goiabeiras; 01 - Ger. Exames Práticos; 05 - Estoque p/ atendimento de demandas.
10	ARMÁRIO ALTO AÇO - COM CHAVE	8	02 - Coordenadoria de Tecnologia da Informação (Guarda de equipamentos com segurança); 01 - Alta Floresta; 01 - Tangará; 01 - Rondonópolis; 01 - Primavera; 01 - Cáceres; 01 - UDO
11	ARMÁRIO ALTO MDP	20	Chapada dos Guimarães; Arenópolis; Poconé; Nortelândia; Sinop; Pontes e Lacerda; Rondonópolis; Paranatinga; 02 - Primavera do Leste; Cáceres; Campo



Item	Especificação	Quant.	Destinação
			Novo; 02 - Várzea Grande; CETRAN; Escola Pública de Trânsito; Unidade Fiscaliz. Credenciados; Diretoria de Habilitação; Unidade de Comunicação; Diretoria de Fiscalização.
12	ARMÁRIO BAIXO MDP	45	Arenápolis; Poconé; Nortelândia; Sinop; Alta Floresta; São Felix do Araguaia; Tangará; Mirassol; Rondonópolis; Paranatinga; Peixoto; Torixoréu; Santo Antônio; 02 - Primavera; Pedra Preta; Lucas do Rio Verde; Campo Novo; Nobres; Marcelândia; Sapezal; 02 - Várzea Grande; Confresa; Colniza; Ética; CETRAN; 02 - Escola Pública de Trânsito; Coord. Credenciamento; Coord. Formação Condutor; 02 - Corregedoria; Coord. Suporte Credenciados; Diretoria Fiscalização, Diretoria Veículos; Ger. Emissão CNH; Ger. Financeira; Ger. Formação e Cursos; T.I.; Gerência de Pessoal; Gerência Transporte; Shopping Estação; NGER; Ouvidoria.
13	CARRINHO CARGA E DECARGA	3	Setor de Patrimônio/Almoxarifado (movimentação e distribuição de mobiliário e materiais)
14	CARRINHO MECÂNICO	40	Setor de Vistorias (Rondonópolis (02), Chapada dos Guimarães, Guiratinga, Nortelândia, Alta Floresta (02), Arenápolis, Tangará (02), Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Jaciara, Torixoréu, Santo Antônio, Barra do Garças (02), Pedra Preta, Lucas do Rio Verde (02), Cáceres (02), Campo Novo do Parecis, Nobres, Sapezal, Várzea Grande (02), Colniza (02), Alto Araguaia, Barra do Bugres, Diamantino, Vistoria Capital (04), Vistoria Pesada Cuiabá (02), Vistoria Pesada Rondonópolis (02)).
15	CARRINHO HIDRÁULICO CARGA	1	Setor de Patrimônio/almoxarifado (movimentação de paletes)
16	CADEIRA OBESO	5	Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho
17	ESTANTE	40	30 - Barra do Garças; 10 - Rondonópolis



Item	Especificação	Quant.	Destinação
	ARQUIVO		
18	CADEIRA RODAS	1	Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho
19	FRAGMENTADOR A PAPEL	10	Presidência; DAS; Diret. Habilitação e Veículos; Bloco de Atendimento; Diret. Fiscalização e Educação; Diretoria Descentralizadas; Unidade de Assessoria; Unidade PGE; Escola Pública de Trânsito; UDO/NGER.
20	TRIPÉ TOPOGRAFIA	1	Engenharia
21	NÍVEL TOPOGRÁFICO	1	Engenharia

DETRAN/MTData: Julho/2025

Por fim, destaca-se que os bens a serem adquiridos são de natureza padronizada e amplamente disponíveis no mercado, o que possibilita realizar a contratação por meio de processo licitatório competitivo, assegurando melhores condições de preço, qualidade e prazo. Essa iniciativa está alinhada à busca constante pela eficiência administrativa, pela correta aplicação dos recursos públicos e pelo compromisso do DETRAN/MT em oferecer ambientes de trabalho modernos, seguros e adequados às necessidades dos servidores e da população que utiliza os serviços da Autarquia.

11 - Data pretendida para a aquisição/contratação:

Até dezembro de 2025, considerando o prazo máximo para formalização e execução contratual dentro do exercício orçamentário.

12 - Indicação da correlação entre o bem/serviço e o planejamento estratégico do Órgão:

A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do DETRAN/MT, cujo objetivo inclui a modernização dos espaços físicos, melhoria das condições de trabalho, ampliação da capacidade de atendimento ao público, bem como segurança e conforto dos servidores e usuários



Cuiabá/MT, 20/07/2025.

Antonio Santana da Silva
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO NO PTA

