

Análise de Proposta - PREGÃO 23/2025 - MATERIAIS PERMANENTE

4 mensagens

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 3 de dezembro de 2025 às 14:36
Para: Coordenadoria de Patrimonio <copatrimonio@detran.mt.gov.br>, Gerência de Materiais e Almoxarifado almoxarifado <gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br>, Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>, Antônio Santana da Silva <antoniosilva@detran.mt.gov.br>, Janete Benoski <janetebenoski@detran.mt.gov.br>, Gerencia de Material e Mobiliario <gerenciapatrimonio@detran.mt.gov.br>

Prezados,

Encaminhamos as propostas e fichas técnicas para validação dos itens quanto às especificações e necessidades da unidade demandante.

Solicito brevidade na análise.

Atenciosamente,

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

15 anexos

-  **propostaedeclaracoes.pdf**
961K
-  **CATALOGOPALETEIRAALLOYXX.pdf**
3770K
-  **PropostaDetran.pdf**
287K
-  **ITEM5.pdf**
358K
-  **ITEM6.pdf**
378K
-  **ITEM1.pdf**
364K
-  **ITEM14.pdf**
343K
-  **ITEM15.pdf**
1086K
-  **ITEM2.pdf**
366K

-  **Proposta e Fichas Catálogo.pdf**
4995K
-  **CartaPropostaDETRAN.pdf**
100K
-  **CarrinhoTipoEsteiraParaMecnicoBremen9500150k6Rodas.pdf**
245K
-  **FragmentadoraAutomticaTilibraGbc150FolhasCorPreto.pdf**
294K
-  **PropostaAtualizada28129assinado.pdf**
297K
-  **CatlogoCarrodecarga.pdf**
421K

Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>

3 de dezembro de 2025 às 16:07

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: Coordenadoria de Patrimonio <copatrimonio@detran.mt.gov.br>, Gerência de Materiais e Almoxarifado almoxarifado <gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br>, Jandercio Manoel Alves <jandercioalves@detran.mt.gov.br>, Ana Lucia da Costa Meira <anameira@detran.mt.gov.br>

Prezados,

Em atendimento à solicitação encaminhada para validação das propostas e respectivas fichas técnicas, apresento abaixo a análise comparativa entre as especificações constantes no Termo de Referência/DFD e as características informadas pelos fornecedores, item a item.

Item 01 – Estação de Trabalho (Em L)

As especificações apresentadas pela Gerência de Material e Mobiliário correspondem integralmente ao que foi exigido no TR/DFD, incluindo: estrutura em MDP, gaveteiro com 2 gavetas, pés laterais em “L”, calha para cabeamento, tampo de 25 mm, acabamento BP e dimensões mínimas previstas. **Atende.**

Item 02 – Estação de Trabalho (Em L – Superfície Angular)

As especificações do contratante coincidem com as apresentadas pela Gerência, especialmente quanto ao material (MDP BP), gaveteiro suspenso, tampo de 25 mm, calha passa-fios, painéis frontais, pés estruturais e dimensões mínimas. **Atende.**

Item 03 – Mesa Escritania

A mesa apresentada cumpre todas as exigências do TR/DFD, tais como: tampo e estrutura em MDP BP, duas gavetas com chave, painel frontal, sapatas niveladoras, calha estrutural e dimensões aproximadas. **Atende.**

Item 04 – Mesa para Impressora

As características apresentadas coincidem com o solicitado: estrutura em aço, tampo e painel em MDP BP, fita de poliestireno, ponteiros, revestimento melamínico e dimensões adequadas. **Atende.**

Item 05 – Mesa de Reunião Executiva (2000 x 1000 x 740 mm)

Os dados apresentados pela Gerência reproduzem exatamente o que está previsto no TR/DFD, incluindo: tampo e painel em MDP, acabamento poliuretano, fita PVC, caixas de tomada ascendentes, calha SAE 1010/1020, pés estruturais e sistema minifix. **Atende.**

Item 06 – Mesa Retangular de Reunião

A proposta atende aos requisitos previstos, incluindo tampo dividido, revestimento melamínico, estrutura em MDP de 25 mm, fita de borda PVC de 2,5 mm e dimensões estabelecidas. **Atende.**

Item 07 – Gaveteiro Volante

O item atende plenamente às especificações: MDP BP, 4 gavetas com trava na primeira, rodízios, corrediças metálicas ou telescópicas, puxadores metálicos, e dimensões mínimas. **Atende.**

Item 09 – Armário Alto

As especificações apresentadas coincidem com o TR/DFD: MDP BP, três prateleiras para 40 kg, portas com fechadura, puxadores tipo alça, sapatas niveladoras e dimensões mínimas. **Atende.**

Item 10 – Armário Baixo

O modelo apresentado segue o previsto: MDP BP, uma prateleira interna, portas com fechadura, puxadores alça, revestimento melamínico, fita poliestireno e dimensões mínimas. **Atende.**

Item 11 – Carrinho de Carga (200 kg)

As informações da Gerência estão compatíveis com o solicitado no TR/DFD: estrutura tubular em aço, rodas com pneus 350/8, capacidade mínima de 200 kg e dimensões mínimas. **Atende.**

Item 12 – Carrinho Tipo Esteira para Mecânico

O modelo analisado possui todas as características exigidas: plataforma deslizante, medidas mínimas, rodas giratórias, porta-ferramentas, capacidade 90–150 kg e ergonomia. **Atende.**

Item 13 – Paleteira Manual Hidráulica (2.000 kg)

Atende ao solicitado: rodas duplas em PU, capacidade mínima de 2 toneladas, elevação máxima de 200 mm, aço carbono e dimensões compatíveis. **Atende.**

Item 14 – Cadeira para Pessoa Obesa

O item cumpre todos os requisitos: revestimento PVC, braços fixos, capacidade 170 kg, base metálica, regulagens, espuma D33, dimensões mínimas e mecanismos de inclinação. **Atende.**

tem 15 – Estante Metálica

Atende integralmente: chapa metálica, seis prateleiras, capacidade 50 kg/prateleira, espessura mínima 0,8 mm, sapatas niveladoras e dimensões exigidas. **Atende.**

Item 17 – Fragmentadora de Papel

Após análise, verifica-se que o modelo **Tilibra/GBC não atende** às especificações do TR/DFD. - **Não atende.**
Principais insuficiências:

- Não possui funcionamento contínuo;
- Não fragmenta plásticos (CD/DVD/cartão PVC);
- Capacidade inferior (não atinge 25 folhas/min);
- Potência insuficiente;
- Lixeira menor que 60 L;
- Não alcança o nível de segurança mínimo P3.

Todos os itens analisados atendem às especificações técnicas do TR/DFD, **exceto o Item 17 (Fragmentadora de Papel)**, cuja proposta não cumpre os requisitos mínimos estabelecidos.

Atenciosamente.

Fernando J. S. Borges Filho
Gerência de Material e Mobiliário
DETRAN-MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

5 de dezembro de 2025 às 12:12

Para: Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>

Cc: Coordenadoria de Patrimonio <copatrimonio@detran.mt.gov.br>, Gerência de Materiais e Almoxarifado almoxarifado <gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br>, Jandercio Manoel Alves <jandercioalves@detran.mt.gov.br>, Ana Lucia da Costa Meira <anameira@detran.mt.gov.br>

Prezados,

Encaminhamos as propostas e fichas técnicas do 2º colocado para validação do item 17 (fragmentadora) quanto às especificações e necessidades da unidade demandante.

Solicito brevidade na análise.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PropostaAtualizadaDetran232025assinado.pdf

184K



CatlogoFragment.pdf

416K

Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>

5 de dezembro de 2025 às 12:39

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Patrimonio <copatrimonio@detran.mt.gov.br>, Gerência de Materiais e Almoxarifado almoxarifado <gerenciadealmoxarifado@detran.mt.gov.br>, Ana Lucia da Costa Meira <anameira@detran.mt.gov.br>, Jandercio Manoel Alves <jandercioalves@detran.mt.gov.br>

Senhores, bom dia.

Após análise das especificações apresentadas para o **item 17 (fragmentadora)**, verificamos que o modelo ofertado **não atende aos requisitos mínimos estabelecidos no DFD e no termo de referência**, especialmente quanto aos seguintes pontos:

- 1 - **Capacidade da lixeira:** exigência mínima de *60 litros* — proposta apresenta *44 litros*;
- 2- **Potência mínima:** exigência de *600W* — proposta apresenta *152W*.

Trata-se, portanto, de divergências técnicas que inviabilizam a validação do item, uma vez que não atendem às necessidades da unidade demandante.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]