

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 001/2025	
1. ÁREA REQUISITANTE	
ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Gerência de Material e Mobiliário	Antonio Santana da Silva
2. INTRODUÇÃO	
2.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade analisar as alternativas técnicas e econômicas para atender à demanda apresentada no Documento de Formalização da Demanda (DFD), relacionada à aquisição de mobiliário destinado à sede e às unidades do interior do DETRAN/MT. 2.2. Este estudo avalia o acervo patrimonial existente, o crescimento do quadro funcional, as exigências legais de ergonomia e a necessidade de padronização institucional, visando subsidiar o planejamento e a viabilidade da futura contratação com foco na eficiência, economicidade e adequação às reais necessidades do órgão. 2.3. A demanda por esta aquisição está formalizada no Documento de Formalização da Demanda (DFD) datado de julho/2025. A efetivação das aquisições dependerá da confirmação da real carência dos bens, mediante verificação pormenorizada do estoque atual, avaliação das condições físicas do acervo existente e, fundamentalmente, da disponibilidade orçamentária para o exercício de 2025 e subsequentes. 2.4. Esta contratação alinha-se diretamente ao Planejamento Estratégico da Autarquia, buscando a modernização dos espaços de trabalho, a adequação ergonômica conforme a Norma Regulamentadora NR-17 e as normas técnicas da ABNT (NBR 13961:2010 para armários e NBR 13966:2008 para mesas), além de promover a segurança, o conforto e a produtividade dos servidores e do público usuário. A instrução e os fundamentos deste ETP pautam-se rigorosamente na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e no Decreto Estadual nº 1.525/2022, que disciplinam o planejamento prévio e aprofundado das contratações públicas, visando a eficiência, a economicidade e a sustentabilidade.	
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO (art. 35, inciso I do D1525/2022)	
3.1. A presente contratação de mobiliário e bens permanentes para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) busca suprir necessidades estruturais essenciais à manutenção e ao aprimoramento das atividades administrativas, operacionais e de atendimento ao	

público, alinhada ao interesse público, em conformidade com o disposto no art. 35, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.525/2022. A contratação visa solucionar problemas concretos identificados na infraestrutura física do órgão, decorrentes de fatores interligados, tais como **o crescimento do quadro funcional**, a **obsolescência do parque mobiliário existente**, a **inexistência de estoque para remanejamento ou substituição emergencial** e a **necessidade de adequação às normas de ergonomia, acessibilidade e segurança do trabalho**, além de garantir a eficiência administrativa, a preservação do patrimônio público e a qualidade do atendimento ao cidadão.

3.2. O primeiro grande problema refere-se à **insuficiência de infraestrutura física diante do aumento significativo do quadro funcional**. Entre 2024 e 2025, o DETRAN/MT passou de **1.142 para 1.314 servidores efetivos**, além da contratação de estagiários e residentes técnicos. Esse crescimento não foi acompanhado pela expansão do mobiliário disponível, gerando improvisações em postos de trabalho, compartilhamento inadequado de estações, espaços superlotados e limitações na organização dos ambientes. Essa realidade compromete indireta/diretamente a eficiência institucional, a produtividade dos servidores e, sobretudo, a qualidade e celeridade dos serviços prestados ao cidadão mato-grossense, prejudicando a efetivação do direito fundamental da população a serviços públicos de qualidade. A situação se agrava ainda mais diante da **inexistência de mobiliário disponível em estoque para remanejamento ou reaproveitamento: conforme apurado no Relatório Geral de Bens – SIGPAT e confirmado pela Gerência de Material e Mobiliário**, praticamente todos os móveis inventariados **estão em uso pleno nas unidades do DETRAN/MT, sem sobras ou excedentes para substituições imediatas (conforme Relatório Analítico de Bens Móveis (Agrupado por Endereço) em anexo)**.

3.3. Somado a isso, grande parte do mobiliário possui idade avançada, encontrando-se em estado de desgaste, **sem contrato vigente de manutenção**, com estruturas comprometidas, estofamentos danificados e ferragens frágeis (mais que ainda possui utilização precária). A falta de condições adequadas expõe os servidores a riscos de lesões musculoesqueléticas, estresse ocupacional, absenteísmo e desmotivação, impactando diretamente a continuidade e a eficiência do serviço público, além de comprometer a imagem institucional do órgão perante a sociedade.

3.4. Conforme mencionado acima, outro ponto crítico identificado é a **inexistência de mobiliário disponível em estoque, conforme comprovado pelo Relatório Geral de Bens – SIGPAT**, que indica que praticamente todos os bens existentes estão em uso pleno nas unidades administrativas e operacionais, sem sobras para redistribuição ou substituição emergencial.

Tentativas anteriores de realocação foram frustradas pela inexistência de excedentes ou pela inadequação dos móveis disponíveis às novas exigências. Essa limitação compromete a capacidade do órgão de atender prontamente a demandas pontuais ou emergenciais decorrentes de crescimento institucional, reformas ou substituições de bens inservíveis.

3.5. Além disso, reformas físicas que estão em curso tanto na sede quanto em diversas unidades do interior têm provocado desgaste ainda maior no mobiliário existente, pois as constantes desmontagens, transportes e reinstalações aceleram a deterioração das estruturas, muitas vezes tornando antieconômico ou tecnicamente inviável o reaproveitamento de itens antigos.

3.6. Por fim, há a necessidade de adequar os ambientes às exigências legais e normativas, como as leis de acessibilidade e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a inclusão de pessoas com deficiência, a proteção de documentos e informações sensíveis, além da melhoria geral das condições de trabalho para os servidores e da experiência de atendimento ao público.

4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, OU DESDE QUE JUSTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE (art. 35, inciso II do D1525/2022)

Sub ação:	05	Etapas:	01
Natureza da Despesa:	4490-520 0	Fonte:	15.010.000

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO, PREVENDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE (art. 35, inciso III do D1525/2022).

5.1. Para assegurar que a contratação pretendida atenda plenamente às necessidades do DETRAN-MT, garantindo a eficiência do gasto público, a qualidade técnica dos produtos e o cumprimento das normas legais e ambientais, foram estabelecidos requisitos técnicos mínimos necessários e suficientes, alinhados às melhores práticas de mercado e à legislação vigente. Tais requisitos têm como objetivo assegurar a aquisição de mobiliário corporativo durável, seguro, ergonômico, sustentável e adequado à realidade institucional, sem criar restrições indevidas à competitividade, garantindo ampla participação de fornecedores e preservando o interesse público.

5.2. Em primeiro lugar, exige-se que todos os móveis sejam **novos**, nunca utilizados, não remanufaturados ou recondicionados, e estejam em **linha regular de fabricação**, entregues em



embalagens originais, lacradas e acompanhados de toda **documentação técnica pertinente**, como manuais de instalação, uso, manutenção e termos de garantia. Essa exigência visa assegurar que os produtos estejam atualizados tecnologicamente, evitando o fornecimento de bens obsoletos ou fora de linha, cuja reposição de peças ou assistência técnica poderia ser impossível ou economicamente inviável, comprometendo a funcionalidade dos ambientes e gerando gastos públicos adicionais.

5.3. Além disso, é condição fundamental que o **preço ofertado pelos fornecedores inclua todas as etapas necessárias para disponibilização dos bens em condições plenas de uso**, compreendendo o transporte, entrega, descarga, **montagem, instalação** e quaisquer ajustes necessários conforme o layout ou especificações técnicas fornecidas pela Administração. A inclusão desses serviços no preço evita custos ocultos ou adicionais, assegura a correta montagem por profissionais capacitados e reduz riscos de danos ou instalação inadequada, que poderiam comprometer a segurança, a ergonomia e a durabilidade dos móveis.

5.4. Outro requisito relevante é a **possibilidade de exigência, pela Administração, de amostras físicas** dos produtos ofertados ou, ao menos, de **catálogos técnicos detalhados** contendo imagens, fichas técnicas e especificações. Essa medida permite a verificação prévia da qualidade, da estética e da conformidade técnica do mobiliário, assegurando que os produtos efetivamente entregues correspondam às expectativas da Administração e evitando divergências entre o bem contratado e o que venha a ser fornecido.

5.5. Para garantir a saúde, a segurança e o bem-estar dos servidores e usuários, exige-se o rigoroso **atendimento às normas de ergonomia**, especialmente a Norma Regulamentadora **NR-17**, bem como às normas técnicas específicas aplicáveis ao mobiliário corporativo, como a **ABNT NBR 13962** (cadeiras para escritório), **NBR 13966** (mesas para escritório), **NBR 16031** (assentos múltiplos), entre outras. No caso específico de cadeiras ergonômicas, exige-se que possuam **encosto com apoio lombar regulável em altura e tensão, apoios de braço ajustáveis em altura, profundidade e rotação lateral, apoio cervical ajustável** quando aplicável, e **assento com ajuste de profundidade**. Tais características são indispensáveis para prevenir doenças ocupacionais, como LER/DORT, além de garantir conforto, postura adequada e produtividade no ambiente de trabalho.

5.6. Para assegurar a qualidade estrutural e a segurança dos móveis adquiridos, todos os produtos deverão ser acompanhados de **relatórios de ensaio técnico** emitidos por laboratórios **acreditados pelo Inmetro**, abrangendo ensaios mecânicos, estruturais e de durabilidade, além de memorial descritivo, fotografias ou desenhos técnicos que possibilitem a perfeita identificação do modelo testado. Essa exigência confere segurança técnica à contratação, evitando aquisições de bens frágeis ou inadequados que poderiam gerar custos adicionais com substituições precoces ou comprometer a integridade física dos usuários.

5.7. No campo da sustentabilidade, a contratação deverá observar **critérios ambientais e de rastreabilidade**. Exige-se **comprovação da origem legal da madeira utilizada**, preferencialmente com apresentação de certificações reconhecidas, como **FSC (Forest Stewardship Council)** ou **CERFLOR**, ou documentos equivalentes que assegurem o manejo sustentável das florestas. Além disso, os móveis devem utilizar **materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental** em suas embalagens, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tais medidas demonstram o compromisso do órgão com práticas ambientalmente responsáveis, além de prevenir riscos jurídicos e reputacionais.

5.8. Outro requisito essencial é a exigência de **garantia mínima de cinco anos** para todos os itens fornecidos, além do prazo legal de 90 dias, devendo ser apresentado o **termo de garantia**



do fabricante. Essa exigência protege a Administração contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, assegurando maior confiabilidade ao investimento público e evitando custos adicionais com manutenção ou substituição precoce de bens.

5.9. Também se exige que os fornecedores comprovem possuir **rede de assistência técnica autorizada ou representação local ou regional**, capaz de atender rapidamente às demandas de manutenção corretiva, ajustes ou reparos. Tal requisito reduz riscos de paralisação prolongada do uso dos móveis, diminui custos logísticos e assegura a manutenção da funcionalidade dos ambientes administrativos.

5.10. Para garantir **uniformidade visual e técnica**, não será permitida a divisão do objeto em cotas que possam comprometer a **padronização estética e funcional** dos móveis adquiridos. Essa medida assegura compatibilidade entre as peças, uniformidade de cores, materiais e acabamentos, evitando que ambientes institucionais apresentem divergências visuais ou diferenças técnicas que possam prejudicar sua imagem institucional ou funcionalidade.

5.11. Por fim, todos os bens a serem fornecidos deverão atender integralmente às **normas técnicas vigentes da ABNT**, bem como aos regulamentos sanitários e de segurança do trabalho. Essa exigência confere segurança jurídica à contratação e resguarda a Administração e os usuários contra riscos operacionais e eventuais responsabilidades legais decorrentes do uso de produtos inadequados ou não certificados.

5.12. Em síntese, todos esses requisitos foram definidos de forma proporcional, técnica e fundamentada, visando garantir não apenas a qualidade e a durabilidade do mobiliário a ser adquirido, mas também a eficiência da despesa pública, a sustentabilidade ambiental e a segurança jurídica do processo, sem restringir injustificadamente a competição entre fornecedores, em plena observância aos princípios da economicidade, isonomia, eficiência e interesse público.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA (art. 35, inciso IV do D1525/2022)

6.1. Estimativa da quantidade

LOTE/ITEM	SIAG/TCE	UN	QTD	DESCRIÇÃO
01	0014232	UN	90	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP, COM CHAVE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400MM X 600MM X 1400MM X 600MM (L X P X L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; PAINÉIS: 2 PAINÉIS FRONTAIS EM MDP; PÉ CENTRAL: ESTRUTURA EM CHAPA #18; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO.



02	0014233	UN	5	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: GAVETEIRO SUSPENSO (FIXO) 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP;CORREDIÇAS EM AÇO, COM CHAVE; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; SUPERFÍCIE: ANGULAR; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 600MM X 1600MM X 600MM X 740MM (L X P X L X P X A); DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PAINÉIS FRONTAIS: MADEIRA EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS GAVETEIRO: L: 340MM, P: 440MM, H: 270MM.
03	0014231	UN	25	MESA - TIPO: ESCRIVANINHA; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE L300XP450XA230MM EM MDP COM ACABAMENTO BP E CORREDIÇAS EM AÇO, COM CHAVE; PAINEL FRONTAL: 01 PAINEL EM MDP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200MM x 600MM x 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE AÇÃO E CABEAMENTO SOB O TAMPO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PUXADORES DE GAVETAS: ALÇA.
04	0014234	UN	15	MESA - TIPO: PARA IMPRESSORA; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR COM CHAPAS DE NO MÍNIMO 1,6MM DE ESPESSURA, TAMPO EM MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PAINEL FRONTAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 800MM X 600MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; PÉS LATERAIS: COM PONTEIRAS FIXADAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO
05	13301	UN	5	MESA - TIPO: REUNIÃO CIRCULAR; MATERIAL TAMPO: MDP; DIMENSÕES TAMPO: 1200 X 740MM



06	5607	UN	3	2000 X 1000 X 740 CM; COMPOSTA POR: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR; TAMPO CENTRAL: RETANGULAR NO SENTIDO LONGITUDINAL DA MESA EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODO SEU PERÍMETRO, DOTADO DE DUAS CAIXAS DE TOMADAS COM ABERTURA ASCENDENTE PARA FÁCIL MANUSEIO E ACESSO AO ESPELH; CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO: EM AÇO CHAPA #20 PINTADA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO (CONFECCIONADA EM CHAPA SAE 1010/1020) COM 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA (CONFORME NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS E 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS TIPO REDE E/OU LOGICA, FIXADA AO PAINEL; PAINEL FRONTAL: EM MDP 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; PÉS ESTRUTURAIS: TIPO PAINEL EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; SISTEMA DE FIXAÇÃO: DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE TAMBOR E PINO MINIFIX FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO.
07	8877	UN	2	MESA - TIPO: RETANGULAR REUNIÃO; ALTURA: 0,74M; LARGURA: 2,700M; PROFUNDIDADE: 1,20M; TAMPO: DIVIDIDO EM 2 PARTES ESTRUTURA LATERAL TRAVE MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD, REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO À BAIXA PRESSÃO COM 25 MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDA DO TAMPO EM PVC DE 2,5 MM DE ESPESSURA E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
08	12269	UN	30	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 08MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA. MEDINDO 1400MM x 350MM. A FIXAÇÃO PAINEL/TAMPO, QUANDO MONTADO SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER POR MEIO DE SUPORTE METÁLICO TIPO “U” COM AJUSTE DE ESPESSURA OU QUANDO MONTADO NA FACE, POR MEIO DE CANTONEIRA. PARA SER UTILIZADA NAS MESAS (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM) PARA FORMAR ILHAS DE 02 OU 04 ESTAÇÕES
09	0014148	UN	80	GAVETEIRO - TIPO: VOLANTE; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; GAVETAS: 04 GAVETAS COM TRAVAMENTO POR CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA; BASE: COM 4 RODÍZIOS; CORREDIÇA: TELESCÓPICA OU METÁLICA SIMPLES; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 63CM; LARGURA: 43 CM; PROFUNDIDADE: 50CM; COR: A DEFINIR; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; PUXADORES: METÁLICOS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA



10	0003728	UN	8	ARMÁRIO - MATERIAL: AÇO; PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; FECHADURA: UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO, ROTAÇÃO DE 90°, 2 CHAVES, FECHAMENTO EM 3 PONTOS (SUPERIOR, INFERIOR, CENTRAL); COR ARMÁRIO: CINZA; DIMENSÕES (A X L X P): 196 CM X 116 CM X 40 CM; TIPO DA CHAPA: AÇO 22;
11	0014227	UN	20	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS INTERNAS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 40 KG CADA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: ALTO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 900 MM X 550 MM (A X L X P); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
12	0014226	UN	45	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 01 PRATELEIRA INTERNA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: BAIXO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 900MM X 450MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
13	0014228	UN	3	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: CARGA E DESCARGA; RODAS: DOIS PNEUS 350/8, COM CÂMARAS DE AR; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 200 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 60 CM; ESTRUTURA: TUBULAR; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO.
14	0014230	UN	40	CARRINHO PARA TRASPORTE - FINALIDADE: IDEAL PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E ACESSO AO TRABALHAR EMBAIXO DE VEÍCULOS; TIPO: CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICO, PLATAFORMA DESLIZANTE; DIMENSÕES MÍNIMAS: 120 MM X 480 MM X 1100 MM (A X L X C); DESIGN: ANATÔMICO, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO, ENCOSTO PARA CABEÇA ALMOFADADO; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS; PESO SUPORTADO: 90 A 150 KG; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; RODAS: 06 RODAS GIRATÓRIAS.
15	0014229	UN	1	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA; RODAS: DUPLAS EM POLIURETANO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 2 TONELADAS (2.000 KG); DIMENSÕES APROXIMADAS: 680 MM X 1150 MM X 1540 MM (L X A X C); ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; ELEVAÇÃO MÁXIMA: 200 MM; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO; POSIÇÃO DE OPERAÇÃO: VERTICAL EM MOVIMENTO.



16	0014140	UN	5	CADEIRA - MATERIAL: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% PVC; TIPO: PARA PESSOA OBESA; BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO PRESOS NO ASSENTO; CAPACIDADE: PESO ATÉ 170 KG; BASE: GIRATÓRIA EM AÇO SOLDADO COM CINCO PATAS, COM 800 MM DE DIÂMETRO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO (L53XA46CM), ENCOSTO (L53XA49CM), ALTURA DO PISO AO ASSENTO 49 CM; ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO: COMPOSTOS DE MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS LAMINADAS COM DENSIDADE MÉDIA 33D; MECANISMO DE AJUSTES: INCLINAÇÃO ASSENTO E ENCOSTO, COM REGULAGEM DE TENSÃO
17	0014139	UN	40	ESTANTE - MATERIAL: CHAPA METÁLICA; PRATELEIRAS: 6; ALTURA: MÍNIMO 180CM; LARGURA: MÍNIMO 90CM; PROFUNDIDADE: MÍNIMO 35CM; COR: A DEFINIR; ESPESSURA: MÍNIMO 0,8MM; BASE: RODAPÉ METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS; MODELO: ABERTA; CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO: 50 KG POR PRATELEIRA; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
18	0002342	UN	1	CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA: EM AÇO DOBRÁVEL EM "X", COM PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO FIXO PARA BRAÇOS E APOIO PARA PÉS COM PEDAL RETRÁTIL; RODAS: RODAS TRASEIRAS: ROLAMENTADAS COM 24" E RODAS DIANTEIRAS COM 6"; FREIOS: BILATERAIS; CAPACIDADE: USUÁRIOS DE 100 Á 120 KG; PNEUS: MACIÇOS COM TECNOLOGIA "ANTI-FURO".
19	0000618	UN	10	FRAGMENTADORA DE PAPEL - TIPO: SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO; REGIME DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR; CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 25 FOLHAS POR VEZ; TENSÃO MOTOR: 127 VOLTS; VELOCIDADE OPERAÇÃO: 3,5M/MIN; ABERTURA: INSERÇÃO MÍNIMA DE 220 MM; CAPACIDADE LIXEIRA: MÍNIMO 60 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA: 600 W; NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO 65 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA: MÍNIMO P3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR PAPÉIS, GRAMPOS 26/6, CDS/DVDS E CARTÕES PVC; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÃO: EM PORTUGUÊS; ACOMPANHA: RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO



20	0014138	UN	1	TRIPÉ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO: NÍVEIS E GPS; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÉ: 5/8"; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PESO APROXIMADO: 4,1KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97CM A 160CM COM TRAVAS; PÉS: DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360°; INCLINAÇÃO: 180°; COR: PRETO; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL. BOTÕES DE AJUSTE FINO. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERENCIA. TRIPÉ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO: NÍVEIS E GPS; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PÉS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360°; COR: PRETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL, BOTÕES DE AJUSTE FINO; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÉ: 5/8"; PESO APROXIMADO: 4,1 KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97 CM A 160 CM COM TRAVAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
21	12006	UN	1	NÍVEL TOPOGRÁFICO - TIPO: AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C a 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C a 70°C; GRADUAÇÃO: 360°; SENSIBILIDADE NÍVEL CIRCULAR: 8"/2 MM; PRECISÃO: ±0.5"; INTERVALO DE COMPENSAÇÃO: ±15; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 1.0 M; CAMPO DE VISÃO: 1°20'; ABERTURA OBJETIVA: 36 MM; AUMENTOS: 32X; INTERFACE: DE FÁCIL OPERAÇÃO; LENTES: ANTI- REFLEXO; À PROVA D'AGUA E POEIRA: SIM

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES (art. 35, inciso V do D1525/2022)

7.1. Em cumprimento ao disposto no art. 35, inciso V, do Decreto Estadual nº 1.525/2022, realizou-se levantamento de mercado com o objetivo de identificar alternativas técnicas disponíveis, analisar as opções viáveis e estimar o valor da contratação para aquisição de mobiliário e bens permanentes necessários ao atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

7.2. **Análise das Alternativas Possíveis:** A primeira alternativa considerada foi o reaproveitamento integral do acervo existente, conforme dados do SIGPAT. Contudo, essa hipótese mostrou-se tecnicamente inviável, pois embora existam móveis cadastrados, eles apresentam modelos, cores, dimensões e estados de conservação muito variados, impossibilitando a padronização visual e ergonômica necessária. Além disso, os quantitativos existentes são insuficientes para absorver o aumento do quadro funcional e a criação de novas unidades regionais, o que traria impactos negativos ao ambiente de trabalho, ao conforto dos servidores e à imagem institucional do órgão.

7.3. A segunda alternativa analisada foi a adesão a atas de registro de preços vigentes, tanto



em âmbito estadual quanto federal. Entretanto, verificou-se que as atas localizadas não contemplam todos os itens constantes no DFD, apresentando especificações técnicas divergentes, além de possíveis riscos de despadronização visual e diferenças de preços acima dos valores identificados na pesquisa de mercado. Por essas razões, essa alternativa foi descartada por não oferecer segurança técnica nem vantagem econômica.

7.4. Por fim, a terceira alternativa considerada foi a realização de licitação própria, na modalidade pregão eletrônico, a qual se mostrou a solução mais adequada, segura e vantajosa sob todos os aspectos. Essa opção permitirá definir especificações técnicas padronizadas, alinhadas às necessidades ergonômicas e funcionais do órgão, além de buscar o menor preço através da ampla competitividade que caracteriza o pregão eletrônico. Também possibilitará impor exigências mínimas de qualidade, garantia, sustentabilidade e prazos de entrega compatíveis com a realidade do DETRAN/MT, inclusive considerando a logística para atendimento tanto da sede quanto das unidades do interior do Estado.

7.5. **Pesquisa de Mercado:** Para fundamentar tecnicamente a estimativa de valores, foi realizada pesquisa de preços junto a fornecedores renomados e marketplaces nacionais, como Mercado Livre, Magazine Luiza, MadeiraMadeira, PontoFrio, Multimix, Grapol, WFS Móveis, Leroy Merlin, Dormed, Embratop e Triturare. Foram considerados produtos com características semelhantes às especificações técnicas previstas no DFD, sempre buscando referências de fornecedores com boa reputação, produtos de qualidade e garantia mínima de doze meses.

7.6. **Justificativa Técnica e Econômica da Solução Escolhida:** A solução definida, portanto, é a realização de licitação própria por pregão eletrônico, por se tratar da alternativa mais segura, técnica e economicamente adequada. Permite assegurar a padronização visual e funcional do mobiliário, garantir o cumprimento das normas de ergonomia (NR-17) e atender ao crescimento institucional do DETRAN/MT, de forma planejada e racional. Essa escolha representa, ainda, melhor relação custo-benefício e menor risco jurídico, além de alinhar-se às práticas de boa governança pública.

7.7. **Planilha de Preços de Mercado:** Como resultado desse levantamento, apresenta-se a seguir a tabela síntese com os preços médios de mercado dos itens constantes no DFD, obtidos em julho de 2025, a qual servirá de base para elaboração do Termo de Referência e estimativa do valor global da futura contratação:

1. Mesa Estação Trabalho 1,40 x 1,40 m (em L)

- a. Mercado Livre (MArmário Baixo MDP – 90×45×74 cm
- b. obilux) R\$ 879,00
- c. ATA 014/2022 – MILANFLEX R\$ 1.132,25
- d. Leroy Merlin R\$ 801,99 (à vista) / R\$ 961,99 (a prazo)
- e. Pregão Eletrônico 059/2023 - MT R\$ 1.816,46

2. Mesa Estação de Trabalho em L – 1600×600 + 1600×600 mm

- a. Incoflex / Magalu R\$ 1.055,27 (à vista) / R\$ 1.087,91 (a prazo)
- b. Pronto Socorro das Cadeiras / Mercado Livre R\$ 891,00
- c. Lunasa / MadeiraMadeira R\$ 1.152,00 (à vista) / R\$ 1.280,00 (a prazo)
- d. Pregão Eletrônico 059/2023 - MT R\$ 2.475,30

3. Mesa Escrivania – 1200×600×740 mm

- a. Aguiar Flex Móveis R\$ 497,00

- b. Cerfir Freijo / Extra R\$ 982,99
- c. Plata / Leroy Merlin R\$ 680,99
- d. Pregão Eletrônico 059/2023 - MT R\$ 1.227,50
- 4. Mesa para Impressora – 800×600×740 mm**
 - a. SBA Consultoria / Ata Marcelândia 2025 R\$ 321,00
 - b. Conexão Office R\$ 284,05 (PIX) / R\$ 299,00 (à vista)
 - c. Maiart / Magalu R\$ 266,00 (à vista) / R\$ 280,00 (a prazo)
- 5. Mesa Reunião Circular – 1200×740 mm**
 - a. Pregão Eletrônico 059/2023 - MT R\$ 953,00
 - b. Mercado Livre R\$ 699,00
 - c. Americanas R\$ 599,24 (à vista) / R\$ 704,99 (a prazo)
 - d. Ata COFEN 1/2025 R\$ 1.324,19
- 6. Mesa Reunião Retangular – 2000×1000×740 mm**
 - a. Ata 73/2023 - Novo Santo Antônio R\$ 1.650,00
 - b. Móveis Office R\$ 712,74 (à vista) / R\$ 1.136,74 (a prazo)
 - c. Gebb Work / Qualiflex R\$ 1.187,60
- 7. Mesa Reunião Retangular – 2700×1200×740 mm (MDP)**
 - a. Dal Prá / Chapecó Equipamentos R\$ 1.169,10 (boleto) / R\$ 1.299,00
 - b. Nogal / MadeiraMadeira R\$ 1.339,00 (à vista) / R\$ 1.729,31 (a prazo)
 - c. F5 Office / Casa Lar R\$ 1.149,00 (PIX) / R\$ 1.263,96
- 8. Painel de vidro para estação (1400×350 mm)**
 - a. Ata 014/2022 - MILANFLEX R\$ 236,8
- 9. Gaveteiro Volante 4 gavetas MDP**
 - a. Pregão Eletrônico 019/2025 – Juína R\$ 969,90
 - b. Magalu R\$ 463,84
 - c. Aguiar Flex R\$ 699,00
- 10. Armário Aço Industrial 2 portas – 196×116×40 cm**
 - a. Americanas R\$ 2.199,90
 - b. Ata 048/2020 - AMM R\$ 1.406,50
 - c. Escritex R\$ 2.199,78
 - d. Ata 23/2024 - Colniza R\$ 1.650,00
- 11. Armário Escritório MDP 2 portas – 1600×900×550 mm**
 - a. Ata 23/2024 – AMM Colniza R\$ 890,00
 - b. Martex Office R\$ 829,30 / R\$ 771,25 à vista
 - c. Ponto Frio R\$ 656,99 / R\$ 591,29 no PIX
- 12. Armário Baixo MDP – 90×45×74 cm**
 - a. TokStok R\$ 489,90
 - b. Magazine Luiza R\$ 468,12
 - c. SEPLAG MT R\$ 580,00
- 13. Carrinho de Carga Tubular – até 200kg**
 - a. Ferramentas Kennedy R\$ 1.030,99
 - b. Loja do Mecânico R\$ 1.700,12
 - c. Anhanguera Ferramentas R\$ 652,99
- 14. Carrinho Esteira Mecânico**
 - a. Loja do Mecânico R\$ 149,90
 - b. Mercado Livre R\$ 193,30
 - c. Loja do Mecânico R\$ 267,90
- 15. Paleteira Hidráulica 2T**
 - a. Ferramentas Kennedy R\$ 1.546,99
 - b. Superpro Atacado R\$ 1.351,99
 - c. Magazine Luiza R\$ 1.449,70
- 16. Cadeira Obeso até 170kg**
 - a. Mobcomfort R\$ 1.186,20

b. Mercado Livre R\$ 1.808,50

c. Magazine Luiza R\$ 1.193,10

17. Estante Aço 6 prateleiras – 180×90×35 cm

a. Magazine Luiza R\$ 987,85

b. Loja do Mecânico R\$ 3.263,90

c. Anhanguera Ferramentas R\$ 2.968,30

18. Cadeira de Rodas dobrável até 120kg

a. Magazine Luiza R\$ 669,20

b. Dormed R\$ 948,05

19. Fragmentadora 25 fls, 60L

a. Triturare R\$ 7.599,05

b. Mercado Livre R\$ 4.499,99

c. Ata 18/2023 Gov.BR R\$ 1.766,59

20. Tripé topográfico alumínio

a. Abrashop R\$ 111,30

b. Embratop R\$ 619,50

c. Geotrack Consultoria R\$ 453,55

21. Nível topográfico 32x, foco 1m

a. Magazine Luiza R\$ 1.399,00

b. Mercado Livre R\$ 2.847,00

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO (art. 35, inciso VI do D1525/2022)

8.1. R\$ 427.951,29 (Quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)

LOTE/ITEM	SIAG/TCE	UN	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	0014232	UN	90	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP, COM CHAVE; DIMENSÕES APROXIMADAS : 1400MM X 600MM X 1400MM X 600MM X 740MM (L X P X L X P X A); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL:	R\$ 1.147,43	R\$ 68.845,80

				PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; PAINÉIS: 2 PAINÉIS FRONTAIS EM MDP; PÉ CENTRAL: ESTRUTURA EM CHAPA #18; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO		
02	0014233	UN	5	MESA - TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; COR: A DEFINIR; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: GAVETEIRO SUSPENSO (FIXO) 02 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO BP, CORREDIÇÃ S EM AÇO, COM CHAVE; REVESTIMENT O: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;	R\$ 1.194,30	R\$ 5.971,50



				SUPERFÍCIE: ANGULAR; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 600MM X 1600MM X 600MM X 740MM (L X P X L X P X A); DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO ; PAINÉIS FRONTAIS: MADEIRA EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS GAVETEIRO: L: 340MM, P: 440MM, H: 270MM.		
03	0014231	UN	25	MESA - TIPO: ESCRIVANINHA ; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; GAVETAS: 02 GAVETAS MEDINDO APROXIMADA MENTE L300XP450XA23 0MM EM MDP COM ACABAMENTO BP E CORREDIÇAS EM AÇO, COM CHAVE; PAINEL FRONTAL: 01 PAINEL EM MDP; DIMENSÕES APROXIMADAS : 1200MM x 600MM x 740MM (L X P X A); REVESTIMENT O: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE AÇÃO E CABEAMENTO SOB O TAMPO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS	R\$ 847,87	R\$ 21.196,75



				EM FORMATO DE “L” COM SAPATAS NIVELADORAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÃO ES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DETALHES DOS PÉS: AÇO COM CALHA PASSA FIOS; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO ; PUXADORES DE GAVETAS: ALÇA.		
04	0014234	UN	15	MESA - TIPO: PARA IMPRESSORA; COR: A DEFINIR; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR COM CHAPAS DE NO MÍNIMO 1,6MM DE ESPESSURA, TAMPO EM MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PAINEL FRONTAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; DIMENSÕES APROXIMADAS : 800MM X 600MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENT O: EM LAMINADO MELAMÍNICO; PÉS LATERAIS: COM PONTEIRAS FIXADAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÃO ES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO	R\$ 288,35	R\$ 8.650,50
05	13301	UN	5	MESA - TIPO: REUNIÃO CIRCULAR; MATERIAL TAMPO: MDP;	R\$ 893,36	R\$ 4.466,80



				DIMENSÕES TAMPO: 1200 X 740MM		
06	5607	UN	3	2000 X 1000 X 740 CM; COMPOSTA POR: TAMPO CONFECCIONA DO EM EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR; TAMPO CENTRAL: RETANGULAR NO SENTIDO LONGITUDINA L DA MESA EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODO SEU PERÍMETRO, DOTADO DE DUAS CAIXAS DE TOMADAS COM ABERTURA ASCENDENTE PARA FÁCIL MANUSEIO E ACESSO AO ESPELH; CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO: EM AÇO CHAPA #20 PINTADA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, PELO SISTEMA ELETROSTÁTI CO (CONFECCIONA DA EM CHAPA SAE 1010/1020) COM 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA (CONFORME NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS E 04 PONTOS PARA INSTALAÇÃO	R\$ 1.324,78	R\$ 3.974,34



				DE TOMADAS TIPO REDE E/OU LOGICA, FIXADA AO PAINEL; PAINEL FRONTAL: EM MDP 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; PÉS ESTRUTURAIS: TIPO PAINEL EM MDP 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETANA NA COR A DEFINIR. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; SISTEMA DE FIXAÇÃO: DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE TAMBOR E PINO MINIFIX FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGE M DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO.		
07	8877	UN	2	MESA - TIPO: RETANGULAR REUNIÃO; ALTURA: 0,74M; LARGURA: 2,700M; PROFUNDIDAD E: 1,20M; TAMPO: DIVIDIDO EM 2 PARTES ESTRUTURA LATERAL TRAVE MDP MEDIUM DENSITY	R\$ 1.270,37	R\$ 2.540,74

				PARTICLEBOA RD, REVESTIMENT O MELAMÍNICO TERMOFUNDID O À BAIXA PRESSÃO COM 25 MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDA DO TAMPO EM PVC DE 2,5 MM DE ESPESSURA E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕ ES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;		
08	12269	UN	30	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 08MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA. MEDINDO 1400MM x 350MM. A FIXAÇÃO PAINEL/TAMPO , QUANDO MONTADO SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER POR MEIO DE SUPORTE METÁLICO TIPO “U” COM AJUSTE DE ESPESSURA OU QUANDO MONTADO NA FACE, POR MEIO DE CANTONEIRA. PARA SER UTILIZADA NAS MESAS (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM) PARA FORMAR ILHAS DE 02 OU 04 ESTAÇÕES	R\$ 236,82	R\$ 7.104,60
09	0014148	UN	80	GAVETEIRO - TIPO: VOLANTE; MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM	R\$ 710,91	R\$ 6.398,19



				ACABAMENTO BP; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; GAVETAS: 04 GAVETAS COM TRAVAMENTO POR CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA; BASE: COM 4 RODÍZIOS; CORREDIÇA: TELESCÓPICA OU METÁLICA SIMPLES; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 63CM; LARGURA: 43 CM; PROFUNDIDADE: 50CM; COR: A DEFINIR; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO ; PUXADORES: METÁLICOS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA		
10	0003728	UN	8	ARMÁRIO - MATERIAL: AÇO; PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; FECHADURA: UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO, ROTAÇÃO DE 90°, 2 CHAVES, FECHAMENTO EM 3 PONTOS (SUPERIOR, INFERIOR, CENTRAL); COR ARMÁRIO: CINZA; DIMENSÕES (A X L X P): 196 CM X 116 CM X 40 CM; TIPO DA CHAPA: AÇO 22;	R\$ 1.864,05	R\$ 14.912,40
11	0014227	UN	20	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 03	R\$ 723,76	R\$ 14.475,20



				PRATELEIRAS INTERNAS COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR 40 KG CADA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: ALTO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1600 MM X 900 MM X 550 MM (A X L X P); REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; BORDAS E ACABAMENTO: FITA DE POLIESTIRENO ; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA		
12	0014226	UN	45	ARMÁRIO - MATERIAL: MADEIRA EM MDP COM ACABAMENTO BP; PRATELEIRAS: 01 PRATELEIRA INTERNA; PORTAS: 02 DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E FECHADURA; TIPO: BAIXO; PUXADORES: ALÇA; COR: A DEFINIR; BASE: RODAPÉ FRONTAL E SAPATAS NIVELADORAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 900MM X 450MM X 740MM (L X P X A); REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; BORDAS E ACABAMENTO:	R\$ 512,67	R\$ 23.070,15



				FITA DE POLIESTIRENO ; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		
13	0014228	UN	3	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: CARGA E DESCARGA; RODAS: DOIS PNEUS 350/8, COM CÂMARAS DE AR; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 200 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 60 CM; ESTRUTURA: TUBULAR; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO.	R\$ 1.128,03	R\$ 3.384,09
14	0014230	UN	40	CARRINHO PARA TRANSPORTE - FINALIDADE: IDEAL PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E ACESSO AO TRABALHO EMBAIXO DE VEÍCULOS; TIPO: CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICO, PLATAFORMA DESLIZANTE; DIMENSÕES MÍNIMAS: 120 MM X 480 MM X 1100 MM (A X L X C); DESIGN: ANATÔMICO, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO, ENCOSTO PARA CABEÇA ALMOFADADO; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM PORTA FERRAMENTAS	R\$ 203,70	R\$ 8.148,00



				NAS LATERAIS; PESO SUPORTADO: 90 A 150 KG; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; RODAS: 06 RODAS GIRATÓRIAS.		
15	0014229	UN	1	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA; RODAS: DUPLAS EM POLIURETANO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 2 TONELADAS (2.000 KG); DIMENSÕES APROXIMADAS : 680 MM X 1150 MM X 1540 MM (L X A X C); ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; ELEVÇÃO MÁXIMA: 200 MM; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO; POSIÇÃO DE OPERAÇÃO: VERTICAL EM MOVIMENTO.	R\$ 1.449,56	R\$ 1.449,56
16	0014140	UN	5	CADEIRA - MATERIAL: REVESTIMENT O DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% PVC; TIPO: PARA PESSOA OBESA; BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILEN O PRESOS NO ASSENTO; CAPACIDADE: PESO ATÉ 170 KG; BASE: GIRATÓRIA EM AÇO SOLDADO COM CINCO PATAS, COM 800 MM DE DIÂMETRO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES	R\$ 1.395,60	R\$ 6.978,00



				COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO (L53XA46CM), ENCOSTO (L53XA49CM), ALTURA DO PISO AO ASSENTO 49 CM; ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO: COMPOSTOS DE MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS LAMINADAS COM DENSIDADE MÉDIA 33D; MECANISMO DE AJUSTES: INCLINAÇÃO ASSENTO E ENCOSTO, COM REGULAGEM DE TENSÃO		
17	0014139	UN	40	ESTANTE - MATERIAL: CHAPA METÁLICA; PRATELEIRAS: 6; ALTURA: MÍNIMO 180CM; LARGURA: MÍNIMO 90CM; PROFUNDIDADE: MÍNIMO 35CM; COR: A DEFINIR; ESPESSURA: MÍNIMO 0,8MM; BASE: RODAPÉ METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS; MODELO: ABERTA; CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO: 50 KG POR PRATELEIRA; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 2.406,68	R\$ 96.267,20
18	0002342	UN	1	CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA: EM AÇO DOBRÁVEL EM “X”, COM PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO	R\$ 808,63	R\$ 808,63



				ANTIFERRUGEM; ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO FIXO PARA BRAÇOS E APOIO PARA PÉS COM PEDAL RETRÁTIL; RODAS: RODAS TRASEIRAS: ROLAMENTADAS COM 24" E RODAS DIANTEIRAS COM 6"; FREIOS: BILATERAIS; CAPACIDADE: USUÁRIOS DE 100 Á 120 KG; PNEUS: MACIÇOS COM TECNOLOGIA "ANTI-FURO".		
19	0000618	UN	10	FRAGMENTADORA DE PAPEL - TIPO: SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO; REGIME DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR; CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 25 FOLHAS POR VEZ; TENSÃO MOTOR: 127 VOLTS; VELOCIDADE DE OPERAÇÃO: 3,5M/MIN; ABERTURA: INSERÇÃO MÍNIMA DE 220 MM; CAPACIDADE LIXEIRA: MÍNIMO 60 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA: 600 W; NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO 65 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA: MÍNIMO P3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR PAPÉIS, GRAMPOS 26/6, CDS/DVDS E CARTÕES PVC;	R\$ 4.621,88	R\$ 46.218,80



				GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÃO: EM PORTUGUÊS; ACOMPANHA: RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO		
20	0014138	UN	1	TRIPÊ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO: NÍVEIS E GPS; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÊ: 5/8"; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PESO APROXIMADO: 4,1KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97CM A 160CM COM TRAVAS; PÉS: DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360°; INCLINAÇÃO: 180°; COR: PRETO; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL. BOTÕES DE AJUSTE FINO. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERENCIA. TRIPÊ - TIPO: TOPOGRAFIA; UTILIZAÇÃO:	R\$ 394,78	R\$ 394,78



				NÍVEIS E GPS; ACESSÓRIOS: CORREIA DE OMBRO E BOLSA PARA TRANSPORTE; MANOPLAS: NA CABEÇA E COLUNA CENTRAL; PÉS: BORRACHA ANTIDERRAPA NTE; PERNAS: EM ALUMÍNIO; ROTAÇÃO: 360°; COR: PRETO; CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS: DESIGN DE AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, BOLHA NA HORIZONTAL, BOTÕES DE AJUSTE FINO; FECHAMENTO: 03 SEÇÕES COM SISTEMA DE TRAVAS PARA AJUSTE DE ALTURA; TIPO DE CABEÇA: PLANA, COMPATÍVEL COM DIVERSOS NÍVEIS A LASER; ROSCA DO TRIPÊ: 5/8"; PESO APROXIMADO: 4,1 KG; ALTURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL DE 97 CM A 160 CM COM TRAVAS; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕ ES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA		
21	12006	UN	1	NÍVEL TOPOGRÁFICO - TIPO: AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C a 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAME NTO: -40°C a 70°C; GRADUAÇÃO: 360°; SENSIBILIDAD E NÍVEL CIRCULAR: 8'2 MM; PRECISÃO: ±0.5";	R\$ 2.123,00	R\$ 2.123,00



				INTERVALO DE COMPENSAÇÃO O: ±15; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 1.0 M; CAMPO DE VISÃO: 1°20'; ABERTURA OBJETIVA: 36 MM; AUMENTOS: 32X; INTERFACE: DE FÁCIL OPERAÇÃO; LENSES: ANTI-REFLEXO; À PROVA D'AGUA E POEIRA: SIM		
--	--	--	--	---	--	--

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À GARANTIA, MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO (art. 35, inciso VII do D1525/2022)

9.1. A solução proposta consiste na aquisição de mobiliário corporativo novo e padronizado para atender à sede e unidades regionais do DETRAN/MT. Os itens abrangem mesas, cadeiras, armários, gaveteiros, estantes, carrinhos, fragmentadoras e demais equipamentos descritos no Termo de Referência, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e da NR-17. Os bens deverão ser entregues, montados e instalados conforme layouts fornecidos, com garantia mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação, além do prazo legal. Será exigida a apresentação de termo de garantia do fabricante, manuais técnicos e comprovação de assistência técnica autorizada ou representação local/regional apta a realizar manutenções corretivas e preventivas, garantindo pleno funcionamento dos mobiliários durante sua vida útil.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (art. 35, inciso VIII do D1525/2022)

10.1. Não se recomenda o parcelamento da solução, tendo em vista que a padronização técnica e visual dos itens é essencial para assegurar uniformidade estética, funcional e ergonômica nos ambientes institucionais. A divisão do objeto poderia comprometer a coerência do mobiliário entre unidades distintas, gerando incompatibilidades de cor, estrutura, montagem e durabilidade, além de dificultar a logística e a fiscalização. A aquisição unificada permite ganhos de escala, maior competitividade no certame e controle técnico mais rigoroso sobre a qualidade dos itens.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (art. 35, inciso IX do D1525/2022)

- 11.1. Com esta contratação, pretende-se alcançar:
- **Economicidade:** mediante pregão eletrônico, com ampla concorrência, redução de preços e ganhos de escala;
 - **Melhor aproveitamento de recursos humanos:** eliminando improvisações e condições precárias de trabalho, com impacto positivo na saúde, produtividade e satisfação dos servidores;
 - **Otimização dos recursos materiais e financeiros:** evitando manutenções emergenciais, reaproveitamentos ineficientes e retrabalhos decorrentes da obsolescência do mobiliário atual;

- **Aprimoramento da prestação dos serviços públicos**, com ambientes mais funcionais e adequados ao atendimento da população.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 35, inciso X do D1525/2022)

12.1. Antes da formalização do contrato, a Administração adotará as seguintes providências:

- Designação formal dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, com base na IN SEGES/ME nº 05/2017;
- Capacitação dos fiscais quanto aos aspectos técnicos, logísticos e contratuais da execução;
- Elaboração do plano de recebimento dos bens e definição dos layouts das unidades destinatárias;
- Atualização do cadastro patrimonial (SIGPAT) e estruturação dos procedimentos de conferência e ateste de qualidade dos produtos fornecidos.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 35, inciso XI do D1525/2022)

13.1. Esta contratação está correlacionada às reformas físicas em andamento em diversas unidades do DETRAN/MT, cujos projetos arquitetônicos preveem o uso de mobiliário ergonômico e padronizado. Há também interdependência com futuras aquisições de equipamentos de informática e adequações estruturais que requerem mobiliário funcional para integração e operação eficiente.

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL (art. 35, inciso XII do D1525/2022)

14.1. A contratação considera critérios ambientais como:

- Uso de madeira com origem legal comprovada, preferencialmente certificada (FSC ou CERFLOR);
- Embalagens recicláveis ou de baixo impacto ambiental;
- Garantia mínima de cinco anos, reduzindo o descarte prematuro de bens;
- Exigência de logística reversa, quando aplicável, para o correto desfazimento de bens substituídos e destinação de resíduos em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Observância de critérios de sustentabilidade conforme o Decreto nº 10.887/2021.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (art. 35, inciso XIII do D1525/2022)

15.1. Declaro esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante ao Art. 18, inciso I, e §1º, incisos I a XIII, do mesmo artigo, da Lei Federal de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

☒ É VIÁVEL a presente contratação. ☐ NÃO É VIÁVEL a presente contratação.	
16. LEGISLAÇÃO/FONTES	
16.1.	Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
16.2.	Decreto Estadual nº 1.525/2022 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021.
17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/DATA DE TÉRMINO	
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2025.	
Elaborado por: Antonio Santana da Silva Matrícula: 216080	