



ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Considerando o **equivoco** na análise da Proposta de Preços e a ficha técnica/catalogo dos equipamentos apresentados pela empresa **WLG AUDIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA**, para habilitação no **Pregão Eletrônico Nº020/2025/DETRAN-MT**.

Considerando as peças recursais, foi realizado uma nova análise, mais detalhada das especificações técnicas da ficha técnica/catalogo, dos produtos ofertados.

Considerando que após a nova análise da ficha técnica/catalogo apresentada foi identificado que a mesma não cumpriu com requisitos das especificações técnicas solicitadas no item 3.4 do Termo de Referência, conforme pontuamos a seguir:

- Item 3.4.1** do Termo de Referência: PAINEL DE LED INDOOR, DEVERÁ POSSUIR DIMENSÃO DE 3,00 METROS DE LARGURA POR 2,00 METROS DE ALTURA, PERMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU 10% PARA MENOS EM FUNÇÃO DO TAMANHO DOS MÓDULOS INDIVIDUAIS DE CADA FABRICANTE; ÁREA TOTAL: 6 M² PAINEL ELETRÔNICO DE LED TIPO: SMD; MODELO: 3 EM INDOOR; PARA AMBIENTE INTERNO TIPO AUDITÓRIO, PARA REPRODUÇÃO DE TEXTOS, PLANILHAS, IMAGENS E FILMES E OUTROS; PIXEL PITCH: 2.5MM; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: PIXEL PITCH 2.5 MM OU INFERIOR; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: MÍNIMO 140° / 140°; BRILHO: MÍNIMO 1000 CD/M²; FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO 3840 HERTZ; FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 50 OU 60 HERTZ; FATOR DE PROTEÇÃO: IP40; ESCALA DE CINZA: 16 BITS; MATERIAL DO GABINETE: ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR; GABINETE FORMADO POR NO MÍNIMO 4 MÓDULOS; FIXAÇÃO DOS MÓDULOS AO GABINETE: TIPO ENCAIXE POR IMÃS, COM MANUTENÇÃO FRONTAL; CONEXÃO ENTRE MÓDULOS: TIPO ENCAIXE RÁPIDO; VIDA ÚTIL A 50% BRILHO: MÍNIMO DE 100.000 HORAS; CONSUMO MÁXIMO/M²: 640 WATTS; TENSÃO DE ENTRADA: 110 ~ 240 VOLTS; DEVE ACOMPANHAR 03 MÓDULOS SOBRESSAIENTES, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO, PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES, SUPORTE E CONTINGÊNCIA; GARANTIA DE 36 MESES (MÍNIMO). MODELO DE REFERÊNCIAS: TIPO ABSEN LED, OU DE MELHOR QUALIDADE.

PAINEL DE LED INDOOR		
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES, ITEM 3.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA	PROPOSTA COMERCIAL DA WLG AUDIO IMP EXP DIST LTDA	ATENDE?
DEVERÁ POSSUIR: DIMENSÃO DE 3,00 METROS DE LARGURA POR 2,00 METROS DE ALTURA, PERMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU 10% PARA MENOS EM FUNÇÃO DO TAMANHO DOS MÓDULOS INDIVIDUAIS DE CADA FABRICANTE;	PRESENTE NA PROPOSTA COMERCIAL	SIM
ÁREA TOTAL: 6 M ²	PRESENTE NA PROPOSTA COMERCIAL	SIM
PAINEL ELETRÔNICO DE LED TIPO: SMD	Encapsulamento do LED: HS Lamp Cooper SMD2020	SIM
PIXEL PITCH: 2.5MM;	Pixel Pitch: 2.5mm	SIM
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: PIXEL PITCH 2.5 MM OU INFERIOR;	Pixel Pitch: 2.5mm	SIM
ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: MÍNIMO 140° / 140°;	Ângulo de visão Horizontal/Vertical: 140°/140°	SIM
BRILHO: MÍNIMO 1000 CD/M ² ;	Taxa de Brilho: 1000 cd/m ²	SIM
FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO 3840 HERTZ;	Taxa de Atualização: 3.840HZ	SIM
FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 50 OU 60 HERTZ;	Frequência de Alimentação de Entrada: 50Hz	SIM

FATOR DE PROTEÇÃO: IP40;	Nível de Proteção: IP40/IP40 (Aplicação Indoor)	SIM
ESCALA DE CINZA: 16 BITS;	Escala de Cinza: 16bits	SIM
MATERIAL DO GABINETE: ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR;	Material do Gabinete: Alumínio fundido (640x640mm)	SIM
FIXAÇÃO DOS MÓDULOS AO GABINETE: TIPO ENCAIXE POR IMÃS, COM MANUTENÇÃO FRONTAL;	Modo de Manutenção: Frontal fixação por imãs	SIM
CONEXÃO ENTRE MÓDULOS: TIPO ENCAIXE RÁPIDO;	Conexão entre Módulos: Tipo Encaixe Rápido	SIM
VIDA ÚTIL A 50% BRILHO: MÍNIMO DE 100.000 HORAS;	Vida Útil (brilho a 50%): 100.000 horas	SIM
CONSUMO MÁXIMO/M²: 640 WATTS;	Consumo Médio Máximo: 200 600W/m²	SIM
TENSÃO DE ENTRADA: 110 ~ 240 VOLTS;	Voltagem de Operação AC220V ± 10% 50HZ	SIM
DEVE ACOMPANHAR: 03 MÓDULOS SOBRESSAIENTES, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES, SUPORTE E CONTINGÊNCIA;	PRESENTE NA PROPOSTA COMERCIAL	SIM

Para o Pannel de Led, o equipamento ofertado atende todas as especificações solicitadas no edital.

- Item 3.4.2** do Termo de Referência: VIDEO PROCESSADORA, COMPATÍVEL COM O PAINEL DE LED; DEVE POSSUIR: ENTRADAS: 3G-SDI 1, DVI 2 OU SUPERIOR DESDE QUE TENHA 01 (UMA) ENTRADA DVI LOOP, HDMI 2. SAÍDAS: PORTAS ETHERNET 06, HDMI 1; RESOLUÇÃO DE ENTRADA DE ATÉ 1920x1200 60HZ; AS IMAGENS DE ENTRADA AMPLIADAS DE PONTO A PONTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA TELA; INTERRUPTOR DE ALTA VELOCIDADE; ENTRADA DE ÁUDIO HDMI/EXTERNA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 2.3 MILHÕES DE PIXELS; SUPORTAR A MONTAGEM DE VÁRIOS CONTROLADORES PARA CARREGAR TELA; SUPORTAR A TECNOLOGIA DE CORREÇÃO PONTO A PONTO; SUPORTAR TODOS OS SOFTWARE DE COMPUTADORES PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E PERIFÉRICOS NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO. MODELO DE REFERÊNCIA: NOVASTAR VX400 OU DE MELHOR QUALIDADE.

VIDEO PROCESSADORA		
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES, ITEM 3.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA	PROPOSTA COMERCIAL DA WLG AUDIO IMP EXP DIST LTDA	ATENDE?
DEVE POSSUIR ENTRADAS:		
1 X 3G-SDI	1x 3G-SDI (IN & LOOP)	SIM
2 X DVI OU SUPERIOR DESDE QUE TENHA 01 (UMA) ENTRADA DVI LOOP,	1x DVI (IN & LOOP)	NÃO
2 X HDMI	1x HDMI 1.3 (IN & LOOP) 1x HDMI 1.3	SIM
DEVE POSSUIR SAÍDAS:		
6 X PORTAS ETHERNET	4x Gigabit Ethernet ports	NÃO
1 X HDMI ;	1x HDMI 1.3	SIM
RESOLUÇÃO DE ENTRADA DE ATÉ 1920x1200 60HZ;	Max. input resolution: 1920x1080@60Hz	SIM
AS IMAGENS DE ENTRADA AMPLIADAS DE PONTO A PONTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA TELA; INTERRUPTOR DE ALTA VELOCIDADE;	NÃO EXISTE A INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO	-



ENTRADA DE ÁUDIO HDMI/EXTERNA;	1x CONECTOR AUDIO input	SIM
CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 2.3 MILHÕES DE PIXELS;	A single device unit drives up to 2.6 million pixels	SIM
SUPOSTAR A MONTAGEM DE VÁRIOS CONTROLADORES PARA CARREGAR TELA;	NÃO EXISTE A INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO	-
SUPOSTAR A TECNOLOGIA DE CORREÇÃO PONTO A PONTO;	NÃO EXISTE A INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO	-
SUPOSTAR TODOS OS SOFTWARE DE COMPUTADORES PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.	NÃO EXISTE A INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO	-
DEVE ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E PERIFÉRICOS NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO.	NÃO EXISTE A INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO	-

Para a Vídeo Processadora, o equipamento ofertado não atendeu no quesito de quantidade de portas ethernet e na quantidade de portas DVI.

Considerando que o modelo de referência especificado item 3.4.2 do Termo de Referência, é só para nortear sobre a qualidade do produto pretendido, e neste caso foi informado o modelo a **Marca/Modelo**, com similaridade com a especificação pretendida, e é de responsabilidade do licitante a análise completa das especificações exigidas em Edital de PE 20/2025.

Considerando o Edital PE 20/2025 que prevê a desclassificação se as propostas "**Não apresentem as especificações técnicas pormenorizadas neste Edital e de seus Anexos**" item 8.9.2.

8.9. Serão desclassificadas as propostas de preços que:

- 8.9.1. Contenham vícios insanáveis ou ilegalidades.
- 8.9.2. Não apresentem as especificações técnicas pormenorizadas neste Edital e de seus Anexos.
- 8.9.3. Apresentarem preços inexequíveis ou que permanecerem acima do orçamento estimado para a licitação.
- 8.9.4. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, quando exigido pela Administração.
- 8.9.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital, desde que seja insanável

Considerando a análise da ficha técnica/catalogo dos equipamentos ofertados pela empresa, a **Coordenadoria de Tecnologia da Informação**, manifesta pela **desclassificação** da proposta da empresa **WLG AUDIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA**.

Veridiana Cristina Soares de Melo
Analista de Serviço de Trânsito – Analista de Sistemas
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Matricula nº 124674
DETRAN-MT